

OUTDOOR  
SEZIONE K

**STRUTTURE  
TECNICHE &  
TENDE DA SOLE**






**MODELLO** FR FLAP  
*Model***STRUTTURA** Alluminio verniciato a polveri  
*Structure* Aluminium with powder coating**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom**CARATTERISTICHE**  
*Features*

Lamelle da 163,5mm orientabili 0-95°, protezione da sole, pioggia(6mm/h) e neve(75Kg/m<sup>2</sup>), resistenza vento classe 4, pendenza minima deflusso acque 3%, comando ad argano o motore, possibilità di montaggio su strutture esistenti, possibilità di strutture portanti ed autoportanti con taglio 45° (pendenza minima nascosta nei travi)

*Slat 163,5mm adjustable 0-95°, protection from the sun, rain(6mm/h) and snow(75Kg/m<sup>2</sup>), wind resistance class 4, minimum slope for water runoff 3%, crank or engine for opening, can be mounted on existing structures also, can be made freestanding or wall structures with cutting 45° (minimum slope hidden in the middle of the beams)*

**COLORI STANDARD** Bianco RAL 9010, beige RAL 1013  
*Standard colors* White RAL 9010, beige RAL 1013



**MODELLO** FR FLAP ONE  
*Model*

**STRUTTURA** Alluminio verniciato a polveri  
*Structure* Aluminium with powder coating

**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE**  
*Features*

Lamelle da 280mm orientabili 0-120°, protezione da sole, pioggia(6mm/h) e neve(75Kg/m<sup>2</sup>), resistenza vento classe 4, pendenza minima deflusso acque 3%, comando a motore, possibilità di montaggio su strutture esistenti, possibilità di strutture portanti ed autoportanti con taglio 45° (pendenza minima nascosta nei travi)

*Slat 280mm adjustable 0-120°, protection from the sun, rain(6mm/h) and snow(75Kg/m<sup>2</sup>), wind resistance class 4, minimum slope for water runoff 3%, engine for opening, can be mounted on existing structures also, can be made freestanding or wall structures with cutting 45° (minimum slope hidden in the middle of the beams)*

**COLORI STANDARD** Bianco RAL 9010, beige RAL 1013  
*Standard colors* White RAL 9010, beige RAL 1013





**MODELLO** FR ONDULA  
*Model*

**STRUTTURA** Alluminio verniciato a polveri  
*Structure* Aluminium with powder coating

**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE**  
*Features* Lamelle da 85mm orientabili 0-80°, protezione da sole, pioggia(6mm/h) e neve(28Kg/m<sup>2</sup>), resistenza vento classe 3, pendenza minima deflusso acque 5%, comando ad argano o motore, possibilità di montaggio su strutture esistenti, realizzabile anche in forme irregolari  
*Louvers 85mm adjustable 0-80°, protection from the sun, rain(6mm/h) and snow(28Kg/m<sup>2</sup>), wind resistance class 3, minimum slope for water runoff 5%, crank or engine for opening, can be mounted on existing structure also, achievable even irregular shapes*

**COLORI STANDARD** Bianco RAL 9010, beige RAL 1013  
*Standard colors* White RAL 9010, beige RAL 1013





**MODELLO** FR RAIN COVER  
*Model*

**STRUTTURA** Alluminio verniciato a polveri  
*Structure* Aluminium with powder coating

**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE** Lamelle da 85mm orientabili 0-80°, protezione da sole, pioggia(6mm/h) e neve(28Kg/m²), resistenza vento classe 3, pendenza minima deflusso acque 16%, comando ad argano o motore, possibilità di montaggio su strutture esistenti, realizzabile anche in forme irregolari  
*Features*

*Louvers 85mm adjustable 0-80°, protection from the sun, rain(6mm/h) and snow(28Kg/m²), wind resistance class 3, minimum slope for water runoff 16%, crank or engine for opening, can be mounted on existing structure also, achievable even irregular shapes*

**COLORI STANDARD** Bianco RAL 9010, beige RAL 1013  
*Standard colors* White RAL 9010, beige RAL 1013





**MODELLO** FR TRESS  
*Model*

**STRUTTURA** Alluminio verniciato a polveri  
*Structure* Aluminium with powder coating

**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE** Protezione da sole, resistenza vento classe 3, tessuti in acrilico o Soltis  
*Features* Protection from the sun, wind resistance class 3, fabrics in acrylic or Soltis

**COLORI STANDARD** Bianco RAL 9010, beige RAL 1013  
*Standard colors* White RAL 9010, beige RAL 1013





**MODELLO** FR PAREO  
*Model***STRUTTURA** Alluminio verniciato a polveri  
*Structure* Aluminium with powder coating**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom**CARATTERISTICHE**  
*Features*

Sistema retraibile, tessuto PVC oscurante ignifugo (Classe 2), protezione da sole e pioggia, resistenza vento classe 3, pendenza minima deflusso acque 7%, comando ad argano o motore, pulegge in Nylon con fibre di vetro, perni in acciaio inox, cinghia di trasmissione in poliuretano rinforzata con acciaio, la speciale curvatura dei profili permette di far defluire le acque verso le gronde laterali e canalizzata dentro i piantoni forntali

*Retractable system, PVC fabric Preconstraint blackout fire retardant (Class 2), protection from sun and rain, wind resistance class 3, minimum slope for water runoff 7%, crank or engine for opening, nylon pulleys with fibers of glass, stainless steel pins and belt, polyurethane belt reinforced with steel, the special curve of its profiles allows the water collection towards the side gutters and directly canalized in the frontal pillars*

**COLORI STANDARD** Bianco RAL 9010, beige RAL 1013, grigio micaceo RAL M2000  
*Standard colors* White RAL 9010, beige RAL 1013, grey RAL M2000



**MODELLO** FR SANREMO / SANREMO LIGHT  
*Model*

**STRUTTURA** Alluminio verniciato a polveri  
*Structure* Aluminium with powder coating

**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE**  
*Features*

Sistema retraibile, tessuto PVC oscurante ignifugo (Classe 2), protezione da sole e pioggia, pendenza minima deflusso acque 15%, comando ad argano o motore, pulegge in Nylon con fibre di vetro, perni in acciaio inox, cinghia di trasmissione in poliuretano rinforzata con acciaio

*Retractable system, PVC fabric Precontraint blackout fire retardant (Class 2), protection from sun and rain, minimum slope for water runoff 15%, crank or engine for opening, nylon pulleys with fibers of glass, stainless steel pins and belt, polyurethane belt reinforced with steel*

**COLORI STANDARD** Bianco RAL 9010, beige RAL 1013, grigio micaceo RAL M2000  
*Standard colors* White RAL 9010, beige RAL 1013, grey RAL M2000





**MODELLO** FR SANREMO PATIO  
*Model*

**STRUTTURA** Alluminio verniciato a polveri  
*Structure* Aluminium with powder coating


**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE**  
*Features*

Sistema retraibile, tessuto PVC oscurante ignifugo (Classe 2), protezione da sole e pioggia, pendenza minima deflusso acque 15%, comando ad argano o motore, pulegge in Nylon con fibre di vetro, perni in acciaio inox, cinghia di trasmissione in poliuretano rinforzata con acciaio, adattabile a qualsiasi struttura esistente



*Retractable system, PVC fabric Preconstraint blackout fire retardant (Class 2), protection from sun and rain, minimum slope for water runoff 15%, crank or engine for opening, nylon pulleys with fibers of glass, stainless steel pins and belt, polyurethane belt reinforced with steel, it can be fitted onto an existing structure*

**COLORI STANDARD** Bianco RAL 9010, beige RAL 1013, grigio micaceo RAL M2000  
*Standard colors* White RAL 9010, beige RAL 1013, grey RAL M2000





|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODELLO</b><br><i>Model</i>                   | <b>FR XENTIA</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>STRUTTURA</b><br><i>Structure</i>             | <b>Alluminio verniciato a polveri</b><br><i>Aluminium with powder coating</i>                                                                                                                                                        |
| <b>MISURE</b><br><i>Measures</i>                 | <b>Personalizzate</b><br><i>Custom</i>                                                                                                                                                                                               |
| <b>CARATTERISTICHE</b><br><i>Features</i>        | <b>Tessuto superiore PVC, tessuto inferiore PVC filtrante, protezione da sole e pioggia, resistenza al vento classe 3</b><br><i>Upper fabric PVC, lower fabric screen PVC, protection from sun and rain, wind resistance class 3</i> |
| <b>COLORI STANDARD</b><br><i>Standard colors</i> | <b>Bianco RAL 9010, beige RAL 1013</b><br><i>White RAL 9010, beige RAL 1013</i>                                                                                                                                                      |





|                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODELLO</b><br><i>Model</i>                   | <b>FR LOOM</b>                                                                                                                                                                          |
| <b>STRUTTURA</b><br><i>Structure</i>             | <b>Alluminio verniciato a polveri</b><br><i>Aluminium with powder coating</i>                                                                                                           |
| <b>MISURE</b><br><i>Measures</i>                 | <b>Personalizzate</b><br><i>Custom</i>                                                                                                                                                  |
| <b>CARATTERISTICHE</b><br><i>Features</i>        | <b>Sistema retraibile, tessuto Soltis o acrilico, protezione da sole, comando a motore</b><br><i>Retractable system, Soltis or acrylic fabrics, protection from sun, engine opening</i> |
| <b>COLORI STANDARD</b><br><i>Standard colors</i> | <b>Bianco RAL 9010, beige RAL 1013</b><br><i>White RAL 9010, beige RAL 1013</i>                                                                                                         |





|                                                  |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODELLO</b><br><i>Model</i>                   | <b>FR BAMBOO</b>                                                                                                                                                        |
| <b>STRUTTURA</b><br><i>Structure</i>             | <b>Alluminio verniciato a polveri</b><br><i>Aluminium with powder coating</i>                                                                                           |
| <b>MISURE</b><br><i>Measures</i>                 | <b>Personalizzate</b><br><i>Custom</i>                                                                                                                                  |
| <b>CARATTERISTICHE</b><br><i>Features</i>        | <b>Tessuto Soltis, acrilico o PVC, protezione da sole e dalla pioggia (solo PVC)</b><br><i>Soltis or acrylic or PVC fabrics, protection from sun an rain (PVC only)</i> |
| <b>COLORI STANDARD</b><br><i>Standard colors</i> | <b>Bianco RAL 9010, beige RAL 1013</b><br><i>White RAL 9010, beige RAL 1013</i>                                                                                         |






|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODELLO</b><br><i>Model</i>                   | <b>PR OPERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>STRUTTURA</b><br><i>Structure</i>             | <b>Alluminio verniciato a polveri</b><br><i>Aluminium with powder coating</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MISURE</b><br><i>Measures</i>                 | <b>Personalizzate</b><br><i>Custom</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CARATTERISTICHE</b><br><i>Features</i>        | <b>Lamelle da 200mm orientabili 0-140°, protezione da sole, pioggia, neve e vento, comando a motore, telecomando</b><br><i>Slat 200mm adjustable 0-140°, protection from the sun, rain, snow and wind, engine for opening, remote control</i>                                                                                                                                                                       |
| <b>COLORI STANDARD</b><br><i>Standard colors</i> | <b>Bianco RAL 9010, grigio ferro, alluminio RAL 9006, Corten</b><br><i>White RAL 9010, iron grey, aluminium RAL 9006, Corten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OPTIONAL</b><br><i>Optional</i>               | <b>Tende verticali integrate nella struttura, illuminazione LED integrata, faretto Spot Light integrati nelle lame, vetrate scorrevoli, sensore vento, sensore temperatura, sensore pioggia, sensore luce</b><br><i>Side channel awnings integrated into the structure, integrated LED lighting, spotlight integrated into the slats, sliding glass, wind sensor, temperature sensor, rain sensor, light sensor</i> |





|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODELLO</b><br><i>Model</i>                   | <b>PR NOMO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>STRUTTURA</b><br><i>Structure</i>             | <b>Alluminio verniciato a polveri</b><br><i>Aluminium with powder coating</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MISURE</b><br><i>Measures</i>                 | <b>Personalizzate</b><br><i>Custom</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CARATTERISTICHE</b><br><i>Features</i>        | <b>Tessuto plastificato Black-out, protezione da sole e pioggia, comando a motore, telecomando</b><br><i>Black-out plastic fabrics, protection from the sun and rain, engine for opening, remote control</i>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>COLORI STANDARD</b><br><i>Standard colors</i> | <b>Bianco RAL 9010, grigio ferro, alluminio RAL 9006, Corten</b><br><i>White RAL 9010, iron grey, aluminium RAL 9006, Corten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OPTIONAL</b><br><i>Optional</i>               | <b>Tende verticali integrate nella struttura, illuminazione LED integrata, linea LED integrata nei profili del telo, vetrate scorrevoli, sensore vento, sensore temperatura, sensore pioggia, sensore luce</b><br><i>Side channel awnings integrated into the structure, integrated LED lighting, LED line integrated into fabric profiles, sliding glass, wind sensor, temperature sensor, rain sensor, light sensor</i> |





|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODELLO</b><br><i>Model</i>                   | <b>PR VISION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>STRUTTURA</b><br><i>Structure</i>             | <b>Alluminio verniciato a polveri</b><br><i>Aluminium with powder coating</i>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MISURE</b><br><i>Measures</i>                 | <b>Personalizzate</b><br><i>Custom</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CARATTERISTICHE</b><br><i>Features</i>        | <b>Lamelle da 200mm orientabili 0-140°, protezione da sole, pioggia, neve e vento, comando a motore, telecomando</b><br><i>Slat 200mm adjustable 0-140°, protection from the sun, rain, snow and wind, engine for opening, remote control</i>                                                                        |
| <b>COLORI STANDARD</b><br><i>Standard colors</i> | <b>Bianco RAL 9010, grigio ferro</b><br><i>White RAL 9010, iron grey</i>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OPTIONAL</b><br><i>Optional</i>               | <b>Illuminazione LED integrata, faretti Spot Light integrati nelle lame, vetrate scorrevoli, sensore vento, sensore temperatura, sensore pioggia, sensore luce</b><br><i>Integrated LED lighting, spotlight integrated into the slats, sliding glass, wind sensor, temperature sensor, rain sensor, light sensor</i> |





**MODELLO** FM GALILEO  
*Model*

**STRUTTURA** Struttura in alluminio verniciato, accessori in acciaio zincato, tessuto in PVC  
*Structure* Painted aluminium frame, galvanized steel accessories, PVC fabric cover

**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE** Apertura e chiusura con motore elettronico, pendenza minima deflusso acque 5%, carico neve fino a 50cm di neve fresca, resistenza al vento fino a 102Km/h.  
*Features* Electronic engine for opening and closing, minimum slope for water runoff 5%, snow load 50cm of fresh snow, wind resistance up to 102Km/h.

**COLORI STANDARD**  
*Standard colors*





**MODELLO** FM SINTESI  
*Model*

**STRUTTURA** Struttura in alluminio verniciato, accessori in acciaio zincato, tessuto in PVC  
*Structure* Painted aluminium frame, galvanized steel accessories, PVC fabric cover





**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE** Apertura e chiusura con motore elettronico,  
*Features* pendenza minima deflusso acque 6%, resistenza al vento fino a 100Km/h.  
Electronic engine for opening and closing, minimum slope for water runoff 6%, wind resistance up to 100Km/h.

**COLORI STANDARD**  
*Standard colors*





**OPTIONAL E ACCESSORI PER PERGOLE BIOCLIMATICHE E STRUTTURE***Optionals and accessories for bioclimatic pergolas and structures*



## TENDE A BRACCI RETRACTABLE AWNINGS

**MISURE** Personalizzate

*Measures* Custom


**CARATTERISTICHE** Bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox,  
*Features* viteria e bulloneria in acciaio inox, comando ad argano  
*Aluminium arms with stainless steel triplex chain, screws and bolts in stainless steel, winch for opening and closing*

**COLORI E TESSUTI** Da campionario

*Colors and fabrics* From Sample

**OPTIONAL** Motore, anemometro, telecomando, tettuccio, logo

*Optional* Engine, anemometer, remote control. waterboard, logo





## TENDE A BRACCI CON CASSONETTO

### RETRACTABLE AWNINGS WITH HEAD BOX

**MISURE** Personalizzate

*Measures* Custom



**CARATTERISTICHE** Cassonetto scomparsa totale, bracci di estensione in alluminio con catena triplex  
*Features* in acciaio inox, viteria e bulloneria in acciaio inox, comando ad argano  
 Full box, aluminium arms with stainless steel triplex chain, screws and bolts in stainless steel, winch for opening and closing

**COLORI E TESSUTI** Da campionario

*Colors and fabrics* From Sample

**OPTIONAL** Motore, anemometro, telecomando, tettuccio, logo

*Optional* Engine, anemometer, remote control, waterboard, logo





## TENDE CLASSICHE CLASSICAL AWNINGS

**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE** Bracci laterali in alluminio o ferro battuto, sporgenza uguale all'ingombro, viteria e bulloneria in acciaio inox, comando ad argano  
*Features* Side arms in aluminium or in wrought iron, encumbrance is equal to the projection, screws and bolts in stainless steel, winch for opening and closing

**COLORI E TESSUTI** Da campionario  
*Colors and fabrics* From Sample

**OPTIONAL** Motore, anemometro, telecomando, tettuccio, logo  
*Optional* Engine, anemometer, remote control. waterboard, logo





## CAPPOTTINE DOME AWNINGS

**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE** Telaio in alluminio verniciato, comando a fune  
*Features* Painted aluminium frame, rope override

**COLORI E TESSUTI** Da campionario  
*Colors and fabrics* From Sample

**OPTIONAL** Comando ad argano, motore, anemometro, telecomando, tettuccio, pantografo per bloccaggio cappottina, raggiera centrale, logo  
*Optional* Gear override, engine, anemometer, remote control. waterboard, pantograph for its locking, central rays, logo





## TENDE A CADUTA FOLDING ARM AWNINGS

**MISURE** Personalizzate  
*Measures Custom*

**CARATTERISTICHE** Struttura in alluminio verniciato, viteria e bulloneria in acciaio inox,  
*Features Painted aluminium structure, screws and bolts in stainless steel, winch for opening and closing*

**COLORI E TESSUTI** Da campionario  
*Colors and fabrics From Sample*

**OPTIONAL** Motore, telecomando, catenacciolo  
*Optional Engine, remote control, terminal bar bolt*





## TENDE ORIZZONTALI HORIZONTAL AWNINGS

**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE** Struttura in alluminio verniciato, viteria e bulloneria in acciaio inox,  
*Features* comando ad argano  
*Painted aluminium structure, screws and bolts in stainless steel, winch for opening and closing*

**COLORI E TESSUTI** Da campionario  
*Colors and fabrics* From Sample

**OPTIONAL** Motore, telecomando  
*Optional* Engine, remote control






## TENDE GIARDINO GARDEN AWNINGS

**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE** Struttura in alluminio verniciato, viteria e bulloneria in acciaio inox,  
*Features* comando ad argano  
*Painted aluminium structure, screws and bolts in stainless steel, winch for opening and closing*

**COLORI E TESSUTI** Da campionario  
*Colors and fabrics* From Sample

**OPTIONAL** Motore, telecomando, tettuccio di protezione, comando a molla  
*Optional* Engine, remote control, weatherboard, spring override





## TUNNEL TUNNEL

**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE** Struttura in alluminio verniciato, viteria e bulloneria in acciaio inox  
*Features* Painted aluminium structure, screws and bolts in stainless steel

**COPERTURE** Tessuto o polycarbonato  
*Covering* Fabric or polycarbonate





## PENSILINE CANOPY

**MISURE** Personalizzate  
*Measures Custom*

**CARATTERISTICHE** Struttura in alluminio verniciato, viteria e bulloneria in acciaio inox  
*Features Painted aluminium structure, screws and bolts in stainless steel*

**COPERTURE** Polycarbonato  
*Covering Polycarbonate*





## STILE FERRO FORGIATO WROUGHT IRON STYLE

**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE** Struttura in ferro forgiato  
*Features* Wrought iron structure

**COLORI E TESSUTI** Tessuto o policarbonato  
*Colors and fabrics* Fabric or polycarbonate





## COPERTURE SPECIALI SPECIAL COVERS

**MISURE** Personalizzate  
**Measures** Custom





## SU&GIU'

**STRUTTURA** Struttura in alluminio verniciato, vetro stratificato di sicurezza 3+3, vetro inferiore disponibile trasparente o sabbiato  
*Painted aluminium frame, safety glass 3+3, lower glass available in clear or frosted*

**MISURE** Personalizzate  
*Measures Custom*

**CARATTERISTICHE** Paravento modulare con sistema SU&GIU', meccanismo telescopico servoassistito per salita e discesa parte superiore, meccanismo elettrico su richiesta  
*Features Modular screen with SU&GIU' system, servoassisted telescopic device for raising and lowering superior glass, electric device on request*

**COLORI STANDARD** Bianco, ferro micaceo  
*Standard colors White, micaceous iron*





## OASI

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRUTTURA</b><br><i>Structure</i>             | <b>Struttura in alluminio verniciato, vetro superiore Tempered Safety Glass, pannello inferiore in laminato composito antigraffio o vetro</b><br><i>Painted aluminium frame, higher Tempered Safety Glass, lower composite laminate panel or glass</i> |
| <b>MISURE</b><br><i>Measures</i>                 | <b>Personalizzate</b><br><i>Custom</i>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CARATTERISTICHE</b><br><i>Features</i>        | <b>Paravento modulare</b><br><i>Modular screen</i>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>COLORI STANDARD</b><br><i>Standard colors</i> | <b>Bianco RAL 9010, verde RAL 6005, blu RAL 5002, bordeaux RAL 3009, ferro micaceo</b><br><i>White, green, blue, Bordeaux, micaceous iron</i>                                                                                                          |





## SALISCENDI

**STRUTTURA** Struttura in alluminio verniciato, vetro o pannelli

*Structure* Painted aluminium frame, glass or panels

**MISURE** Personalizzate

*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE** Paravento modulare con sistema altezza regolabile, meccanismo a manovella o motorizzato, regolazione altezza da 110 a 220cm

*Features* Modular screen with adjustable height system, crank or motorized mechanism, height adjustment from 110 to 220cm






## VETRATE PIEGHEVOLI FOLDING DOORS

**STRUTTURA** Telaio in alluminio, vetro isolato e di sicurezza doppio o triplo  
*Structure* Aluminium frame, insulated and security glass

**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE** Sistema modulare, cerniere completamente nascoste all'interno dei profilati, possibilità di utilizzare tamponamenti diversi dal vetro  
*Features* Modular system, hinges completely concealed inside profiles, possibility to use infill different from glass





## VETRATE SCORREVOLI SLIDING DOORS

**STRUTTURA** Telaio in alluminio, tamponamento con vetro o pannelli  
*Structure* Aluminium frame, glass or panel for infill

**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

**CARATTERISTICHE** Sistema modulare  
*Features* Modular system





## GRIGLIATI E FRANGIVENTO GRIDS AND WINDBREAKERS

**STRUTTURA** Legno  
*Structure* Wood

**MISURE** Personalizzate  
*Measures* Custom

