

DESIGN FLOOR · LVT 40



Anteprima dei decori / *Vista general de la decoración*







Anteprima del decoro / Vista general de los elementos de decoración	2
Armonia e varietà – doni della natura / Armonía y diversidad - los regalos de la naturaleza	4
Struttura e simboli / Estructura y símbolos	5
Campi di impiego / Áreas de aplicación	5
Una vera esperienza (da sogno) in camera grazie a colori impressionanti e un’ampia scelta / Una verdadera sensación especial (espacial) gracias a los colores impresionantes y una gran selección	6
WOOD	12 – 49
STONE	50 – 61
Caratteristiche delle texture della superficie / Estructuras con superficies características	62
Battiscopa / Molduras del zócalo	62
EASY COMFORT · il sottofondo adesivo su cui incollare il pavimento DRY BACK / la base adhesiva para los revestimientos de suelo DRY BACK	63
Formati / Formatos	64
Packaging / Unidad de embalaje	64
Caratteristiche tecniche / Datos técnicos:	65
Prospetto dei colori, dimensioni e battiscopa / Vista general de los elementos de decoración, dimensiones y molduras de zócalo	66
Sostenibile e sicuro / Seguridad comprobada	68
Servizio campioni / Servicio muestras	69





Variante ad incollaggio / Variante encolada (DRY BACK)



Variante a click+ / Variante Click+

			
WOOD		WOOD	
	J-40080 White Oak p. 12		J-40075 Toffee Oak p. 26
	J-40079 Nordic Pine p. 12		J-40048 Pale Oak p. 28
	J-40081 Iced Oak p. 14		J-40076 Natural Pine p. 28
	J-40077 Tuscany Pine Grey p. 14		J-40049 Jersey Oak p. 30
	J-40044 Columbian Oak p. 18		J-40050 Baltimore Apple p. 32
	J-40078 Catalpa Grey p. 18		J-40051 Continental Oak Brown p. 32
	J-40045 Ocean Oak Pale p. 22		J-40052 Ocean Oak Honey p. 36
	J-40046 Continental Oak p. 22		J-40072 Premium Oak p. 36
	J-40073 Catalpa Nature p. 24		J-40071 Rough Honey Oak p. 38
	J-40047 Ocean Oak p. 24		J-40053 Mellow Oak p. 38
	J-40074 Elegant Oak p. 26		J-40054 Viking Oak p. 40

			
WOOD		WOOD	
	J-40055 Savanna Oak p. 40		J-40058 Scottish Oak p. 46
	J-40056 Havanna Oak p. 42		J-40059 Continental Oak Dark p. 46
	J-40057 Ocean Oak Dark p. 42		J-40060 Bog Rich Oak p. 48
			
STONE		STONE	
	J-40061 Venice Gold p. 52		J-40064 Linen Brown p. 54
	J-40070 Manhattan p. 58		J-40067 Light Concrete p. 60
	J-40062 Venice Grey p. 52		J-40065 Linen Grey p. 56
	J-40069 Manhattan Night p. 58		J-40068 Dark Concrete p. 60
	J-40063 Barcelona Dark p. 54		J-40066 Downtown p. 56
			

La serie di pavimenti di design del marchio JAB ANSTOETZ offre un'ampia gamma di colori e look armoniosi, dal bianco naturale e grigio moderno alle calde tonalità naturali e marroni. L'equilibrio e la perfezione delle forme si ritrovano in ognuno dei 38 design legno e pietra meravigliosamente accattivanti realizzati con plance dalle misure ridotte. Strutture convincenti, venature diverse e superfici autenticamente opache riflettono ciò che la natura offre in abbondanza. Grazie al design, alla varietà e alla versatilità, alla lunghezza L o XL e ai due metodi di installazione più diffusi, a incastro e a incollaggio, gli ambienti si trasformano in luoghi di benessere. Soluzioni convincenti e raffinate – per la casa, le aree shop-in-shop, la gastronomia, gli hotel e il settore retail. I desideri diventano realtà – in modo del tutto naturale.

Caratteristiche uniche che convincono:

- Svariati design in legno e pietra, sia per la versione ad incastro che per quella a incollaggio
- Facile da utilizzare nelle ristrutturazioni grazie allo spessore ridotto, soli 2,5 mm nella versione ad incollo e di 5,5 mm nella versione CLICK+
- Sistema di assorbimento del rumore integrato per un miglioramento fino a 20 dB
- Installazione facile e senza collanti grazie alla tecnologia CLICK+
- Basta bloccarlo – posizionarlo - finito
- Resistente all'umidità
- Durevole, resistente e di facile manutenzione
- 100% senza ftalati
- Salubre in casa
- Certificato Indoor Air Comfort Gold
- Ideale in combinazione con i tappeti del gruppo JAB Anstoetz

La serie de suelos de diseño de la marca JAB ANSTOETZ presenta una rica oferta de colores y decoraciones armoniosos, que van desde el blanco natural y el gris moderno hasta los colores naturales y los tonos cálidos del marrón. El buen equilibrio y la perfección de las formas se encuentran en cada una de las 38 bellas decoraciones de madera y piedra con poca altura de montaje. Las estructuras marcadas, los patrones de grano variados y las superficies mate auténticas reflejan lo que la naturaleza tiene para ofrecer en abundancia. Gracias al diseño, la diversidad y la capacidad de transformación, la longitud L o XL y dos tipos populares de colocación, clic o pegamento, las habitaciones se convierten en lugares de bienestar. Soluciones convincentes y exigentes: para el hogar, tiendas, gastronomía, hoteles y comercio minorista. Los deseos se hacen realidad, de forma natural.

Características únicas que convencer:

- Muchas decoraciones de madera y piedra, para hacer clic o encolar.
- Muy adecuado para proyectos de renovación gracias a una baja altura de montaje de solo 2,5 mm en la variante para encolar y de 5,5 mm en la variante CLICK+.
- Sistema incorporado de reducción de ruido de pasos para una mejora de hasta 20 dB
- Fácil instalación, sin cola gracias a la tecnología CLICK+.
- Simplemente hacer clic en el lugar y ya está
- Resistente a la humedad
- Duradero, resistente y de fácil mantenimiento
- 100 % libre de ftalatos
- Saludable para el hábitat
- Certificado “Indoor Air Comfort Gold”
- Ideal en combinación con alfombras de JAB Anstoetz




J-40061 Venice Gold



Variante ad incollaggio / Variante encolada (DRY BACK)

Per la variante ad incollaggio è sufficiente un peso proprio minimo e una altezza di montaggio di soli 2,5 mm. Così questa variante è ideale per il bagno o la zona oggetto notevolmente frequentata.

La variante encolada hace gala de un reducido peso propio y una altura de montaje de tan solo 2,5 mm. De este modo, resulta perfecta para el baño o para aplicaciones de alta sollicitación.




DRY BACK



Variante Click+ / Versión Click+

La posa senza collanti della variante Click+ è ideale quando il pavimento originale deve restare intatto – un grande vantaggio in caso, ad esempio, di impiego in locali in affitto. Ora la nuova variante CLICK+ combina le caratteristiche di un pavimento Design – duraturo e di facile manutenzione – con la funzionalità della posa. Grazie all'isolamento dai rumori di calpestio integrato e allo strato centrale rigido, questo pavimento può venire posato in modo facile e veloce persino su lievi disuguaglianze – senza collanti e senza ulteriori supporti.

La colocación de la versión Click+, que no utiliza pegamento, es ideal para aquellos casos en los que debe conservarse el suelo original en caso de una vivienda de alquiler. La nueva versión CLICK+ combina las características de un suelo de diseño, como un cuidado fácil y una larga duración, con la funcionalidad de la colocación. Gracias a su aislamiento acústico integrado y a su capa intermedia rígida, este suelo se puede colocar de manera fácil y sencilla incluso en superficies irregulares. Todo sin pegamento ni capas adicionales.



CLICK+

Campi di impiego / Áreas de aplicación



Abitazioni, forte /
Uso domestico fuerte



Uso pubblico, moderato /
Uso comercial moderado



Uso pubblico, intenso /
Uso comercial fuerte

Legenda / Leyenda



Bordo bisellato / Borde biselado
Sui motivi più espressivi il bordo bisellato viene eventualmente percepito solo leggermente. / En caso de dibujos más expresivos y según las circunstancias, apenas se percibirá el borde biselado.



Idoneità d'uso per riscaldamento da pavimento /
Adecuado para calefacción de suelo radiante



Idoneità d'uso per rotelle di sedie /
Adecuado para sillas con ruedas



Difficilmente infiammabile /
Difícilmente inflamable



Resistenza allo scorrimento /
Resistencia al deslizamiento



Livello antiscivolo R 10 /
Categoría antideslizante R 10



Finitura superficiale PU eseguita in fabbrica /
Recubrimiento de poliuretano por parte del explotador

Una vera esperienza (da sogno) in camera grazie a colori impressionanti e un’ampia scelta /
Una verdadera experiencia (espacial) gracias a los colores impresionantes y una gran selección.

La versatile collezione DESIGN FLOOR LVT 40 affascina per l’aspetto, la forma e la funzionalità. La magia della natura è catturata in decori piacevolmente rilassanti e rustici. Dal bianco, di ispirazione scandinava, all’elegante grigio ghiaccio, al generoso grigio scuro, dal rovere leggermente calcinato o liscio al rustico *Columbian Oak*, fino al allo scuro *Bog Rich Oak* – 28 disegni di pavimentazioni in legno dalla lucentezza opaca che trasformano ogni stanza in un vero e proprio sogno con un’atmosfera e un carisma particolari. Altrettanto degni di nota sono i design a rilievo naturale come *Continental Oak* e *Ocean Oak*, che affascnano per la varietà dei listoni e per la superficie in rilievo coordinata con il loro design. Anche i 10 design in pietra riprendono le tendenze attuali, dai classici toni dell’argento e del cemento alle moderne tonalità del marrone.

Un arredamento di altissimo livello in armonia con la natura.

Una verdadera experiencia (espacial) gracias a los colores impresionantes y una gran selección.
La variada colección DESIGN FLOOR LVT 40 se distingue por su aspecto, forma y función por igual. La magia de la naturaleza se captura y refleja en escenarios a veces tranquilos, a veces agrestes y rústicos.
Desde el blanco de inspiración escandinava, el elegante gris hielo, el generoso gris oscuro, pasando por el roble ligeramente encalado o liso hasta el rústico Columbian Oak y el oscuro Bog Rich Oak: 28 decoraciones de madera con brillo mate hacen de cada habitación un verdadero sueño con un ambiente y un carisma especial. Igualmente destacables son los diseños con relieve, fieles a las maderas naturales como el Continental Oak y el Ocean Oak, que destacan por su variedad de diferentes laminas y sus superficies en relieve sincronizada con el diseño. Los 10 diseños de piedra también reflejan las tendencias actuales, desde los clásicos tonos plateados y cemento hasta los modernos tonos marrones.

Mobiliario al más alto nivel en armonía con la naturaleza.



J-40072 Premium Oak



J-40070 Manhattan, J-40069 Manhattan Night

Generosità armoniosa su tutta la superficie /
Generosidad armoniosa en toda la zona



J-40079 Nordic Pine



J-40074 Elegant Oak



J-40070 Manhattan, J-40069 Manhattan Night



J-40077 Tuscany Pine Grey


JAB
ANSTOETZ
FLOORING



J-40072 Premium Oak



J-40079 Nordic Pine



Anteprima del decoro / Vista general de los elementos de decoración

WOOD

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40080 White Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm
12 plance / lamas – 4,18 m²
Struttura in legno fine /
Estructura madera fina



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40080 White Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
151,77 × 22,86 cm
8 plance / lamas – 2,78 m²
Struttura in legno fine /
Estructura madera fina

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40079 Nordic Pine

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm
12 plance / lamas – 4,18 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40079 Nordic Pine

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
151,77 × 22,86 cm
8 plance / lamas – 2,78 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66


Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40081 Iced Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las laminas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm
12 plance / laminas – 4,18 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40081 Iced Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las laminas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
151,77 × 22,86 cm
8 plance / laminas – 2,78 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40077 Tuscany Pine Grey

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las laminas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
121,92 × 18,42 cm
16 plance / laminas – 3,59 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40077 Tuscany Pine Grey

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las laminas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
123,50 × 18,14 cm
10 plance / laminas – 2,24 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66

Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+







Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40044 Columbian Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las laminas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm
12 plance / laminas – 4,18 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40044 Columbian Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las laminas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
151,77 × 22,86 cm
8 plance / laminas – 2,78 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40078 Catalpa Grey

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las laminas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm
12 plance / laminas – 4,18 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40078 Catalpa Grey

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las laminas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
151,77 × 22,86 cm
8 plance / laminas – 2,78 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66

Campi di impiego / Áreas de aplicación



Dry Back



Click+







Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40045 Ocean Oak Pale

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamás:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm

12 plance / lamás – 4,18 m²



Scolpitura in rilievo naturale /
Relieve natural



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40045 Ocean Oak Pale

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamás:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
151,77 × 22,86 cm

8 plance / lamás – 2,78 m²



Scolpitura in rilievo naturale /
Relieve natural

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40046 Continental Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamás:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm

12 plance / lamás – 4,18 m²



Scolpitura in rilievo naturale /
Relieve natural



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40046 Continental Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamás:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
151,77 × 22,86 cm

8 plance / lamás – 2,78 m²



Scolpitura in rilievo naturale /
Relieve natural

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66

Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back




Click+



B_{fl}-s1

DS

R10



J-40073 / J-RCL40073 Catalpa Nature

J-40047 / J-RCL40047 Ocean Oak

Anteprima del decoro / Vista general de los elementos de decoración WOOD

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40073 Catalpa Nature

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamasy
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm
12 plance / lamasy – 4,18 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40073 Catalpa Nature

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamasy
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
151,77 × 22,86 cm
8 plance / lamasy – 2,78 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40047 Ocean Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamasy
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm
12 plance / lamasy – 4,18 m²
Scolpitura in rilievo naturale /
Relieve natural



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40047 Ocean Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamasy
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
151,77 × 22,86 cm
8 plance / lamasy – 2,78 m²
Scolpitura in rilievo naturale /
Relieve natural

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas págy. 66

Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40074 Elegant Oak

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las laminas: 121,92 × 18,42 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 16 plance / laminas – 3,59 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno fine / Estructura madera fina



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40074 Elegant Oak

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las laminas: 123,50 × 18,14 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 10 plance / laminas – 2,24 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno fine / Estructura madera fina

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40075 Toffee Oak

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las laminas: 121,92 × 18,42 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 16 plance / laminas – 3,59 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40075 Toffee Oak

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las laminas: 123,50 × 18,14 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 10 plance / laminas – 2,24 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66


Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back




Click+





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40048 Pale Oak

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las laminas: 121,92 × 18,42 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 16 plance / laminas – 3,59 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40048 Pale Oak

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las laminas: 123,50 × 18,14 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 10 plance / laminas – 2,24 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40076 Natural Pine

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las laminas: 152,40 × 22,86 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 12 plance / laminas – 4,18 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40076 Natural Pine

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las laminas: 151,77 × 22,86 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 8 plance / laminas – 2,78 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66


Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40049 Jersey Oak

Spessore totale / Grosor total:	2,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas:	152,40 × 22,86 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:	12 plance / lamas – 4,18 m²
Stampaggio / Relieve	Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40049 Jersey Oak

Spessore totale / Grosor total:	5,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas:	151,77 × 22,86 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:	8 plance / lamas – 2,78 m²
Stampaggio / Relieve	Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66


Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





J-40050 / J-RCL40050 Baltimore Apple

J-40051 / J-RCL40051 Continental Oak Brown

Dettaglio / Detalle



	Articolo n. / N.º de artículo	J-40050 Baltimore Apple
Spessore totale / Grosor total:		
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas:		
Scatola di cartone / Caja de cartón:		
Stampaggio / Relieve		

	Articolo n. / N.º de artículo	J-RCL40050 Baltimore Apple
Spessore totale / Grosor total:		
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas:		
Scatola di cartone / Caja de cartón:		
Stampaggio / Relieve		

Dettaglio / Detalle



	Articolo n. / N.º de artículo	J-40051 Continental Oak Brown
Spessore totale / Grosor total:		
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas:		
Scatola di cartone / Caja de cartón:		
Stampaggio / Relieve		

	Articolo n. / N.º de artículo	J-RCL40051 Continental Oak Brown
Spessore totale / Grosor total:		
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas:		
Scatola di cartone / Caja de cartón:		
Stampaggio / Relieve		

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66

Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+






















Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40052 Ocean Oak Honey

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm
12 plance / lamas – 4,18 m²
 Scolpitura in rilievo naturale /
Relieve natural



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40052 Ocean Oak Honey

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
151,77 × 22,86 cm
8 plance / lamasn – 2,78 m²
 Scolpitura in rilievo naturale /
Relieve natural

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40072 Premium Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
121,92 × 18,42 cm
16 plance / lamas – 3,59 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40072 Premium Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
123,50 × 18,14 cm
10 plance / lamas – 2,24 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66

Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40071 Rough Honey Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamás:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
121,92 × 18,42 cm
16 plance / lamás – 3,59 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40071 Rough Honey Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamás:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
123,50 × 18,14 cm
10 plance / lamás – 2,24 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40053 Mellow Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamás:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
121,92 × 18,42 cm
16 plance / lamás – 3,59 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40053 Mellow Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamás:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
123,50 × 18,14 cm
10 plance / lamás – 2,24 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66


Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40054 Viking Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm
12 plance / lamas – 4,18 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40054 Viking Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
151,77 × 22,86 cm
8 plance / lamas – 2,78 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40055 Savanna Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm
12 plance / lamas – 4,18 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40055 Savanna Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
151,77 × 22,86 cm
8 plance / lamas – 2,78 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66


Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40056 Havanna Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las laminas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
121,92 × 18,42 cm
16 plance / laminas – 3,59 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40056 Havanna Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las laminas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
123,50 × 18,14 cm
10 plance / laminas – 2,24 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40057 Ocean Oak Dark

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las laminas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm
12 plance / laminas – 4,18 m²
Scolpitura in rilievo naturale /
Relieve natural



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40057 Ocean Oak Dark

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las laminas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
151,77 × 22,86 cm
8 plance / laminas – 2,78 m²
Scolpitura in rilievo naturale /
Relieve natural

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66

Campi di impiego / Áreas de aplicación


Dry Back



Click+







Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40058 Scottish Oak

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas: 152,40 × 22,86 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 12 plance / lamas – 4,18 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40058 Scottish Oak

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas: 151,77 × 22,86 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 8 plance / lamas – 2,78 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40059 Continental Oak Dark

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas: 152,40 × 22,86 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 12 plance / lamas – 4,18 m²
Stampaggio / Relieve: Scolpitura in rilievo naturale / Relieve natural



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40059 Continental Oak Dark

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas: 151,77 × 22,86 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 8 plance / lamas – 2,78 m²
Stampaggio / Relieve: Scolpitura in rilievo naturale / Relieve natural

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66

Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40060 Bog Rich Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm
12 plance / lamas – 4,18 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40060 Bog Rich Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
151,77 × 22,86 cm
8 plance / lamas – 2,78 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Campi di impiego / Áreas de aplicación


Dry Back



Click+







Anteprima del decoro / *Vista general de los elementos de decoración*

STONE

Dettaglio / *Detalle*



	Articolo n. / N.º de artículo	J-40061 Venice Gold
Spessore totale / Grosor total:		2,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas:		91,44 × 45,72 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:		8 piastrelle / baldosas – 3,34 m²
Stampaggio / Relieve		Marmo / Mármol

	Articolo n. / N.º de artículo	J-RCL40061 Venice Gold
Spessore totale / Grosor total:		5,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas:		93,50 × 46,40 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:		6 piastrelle / baldosas – 2,60 m²
Stampaggio / Relieve		Marmo / Mármol

Dettaglio / *Detalle*



	Articolo n. / N.º de artículo	J-40062 Venice Grey
Spessore totale / Grosor total:		2,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas:		91,44 × 45,72 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:		8 piastrelle / baldosas – 3,34 m²
Stampaggio / Relieve		Marmo / Mármol

	Articolo n. / N.º de artículo	J-RCL40062 Venice Grey
Spessore totale / Grosor total:		5,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas:		93,50 × 46,40 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:		6 piastrelle / baldosas – 2,60 m²
Stampaggio / Relieve		Marmo / Mármol

Battiscopa adatti pag. 66 / *Molduras de zócalo apropiadas pág. 66*

Campi di impiego / *Áreas de aplicación*

Dry Back



Click+




















J-40063 / J-RCL40063 Barcelona Dark



J-40064 / J-RCL40064 Linen Brown

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40063 Barcelona Dark

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
91,44 × 45,72 cm
8 piastrelle / baldosas – 3,34 m²
Coral / Coral



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40063 Barcelona Dark

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
93,50 × 46,40 cm
6 piastrelle / baldosas – 2,60 m²
Coral / Coral

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40064 Linen Brown

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
60,96 × 30,48 cm
20 piastrelle / baldosas – 3,72 m²
Coral / Coral



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40064 Linen Brown

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
61,40 × 30,70 cm
12 piastrelle / baldosas – 2,26 m²
Coral / Coral

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66

Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40065 Linen Grey

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
60,96× 30,48 cm
20 piastrelle / baldosas – 3,72 m²
Coral / Coral



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40065 Linen Grey

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
61,40 × 30,70 cm
12 piastrelle / baldosas – 2,26 m²
Coral / Coral

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40066 Downtown

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
91,44 × 45,72 cm
8 piastrelle / baldosas – 3,34 m²
Coral / Coral



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40066 Downtown

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
93,50 × 46,40 cm
6 piastrelle / baldosas – 2,60 m²
Coral / Coral

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66

Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





J-40070 / J-RCL40070 Manhattan

J-40069 / J-RCL40069 Manhattan Night

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40070 Manhattan

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
91,44 × 45,72 cm
8 piastrelle / baldosas – 3,34 m²
Perl / Perla



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40070 Manhattan

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
93,50 × 46,40 cm
6 piastrelle / baldosas – 2,60 m²
Perl / Perla

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-40069 Manhattan Night

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
91,44 × 45,72 cm
8 piastrelle / baldosas – 3,34 m²
Perl / Perla



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL40069 Manhattan Night

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
93,50 × 46,40 cm
6 piastrelle / baldosas – 2,60 m²
Perl / Perla

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66



Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





Dettaglio / Detalle



	Articolo n. / N.º de artículo	J-40067 Light Concrete
Spessore totale / Grosor total:		2,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas:		91,44 × 45,72 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:		8 piastrelle / baldosas – 3,34 m²
Stampaggio / Relieve		Coral / Coral

	Articolo n. / N.º de artículo	J-RCL40067 Light Concrete
Spessore totale / Grosor total:		5,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas:		93,50 × 46,40 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:		6 piastrelle / baldosas – 2,60 m²
Stampaggio / Relieve		Coral / Coral

Dettaglio / Detalle



	Articolo n. / N.º de artículo	J-40068 Dark Concrete
Spessore totale / Grosor total:		2,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas:		91,44 × 45,72 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:		8 piastrelle / baldosas – 3,34 m²
Stampaggio / Relieve		Coral / Coral

	Articolo n. / N.º de artículo	J-RCL40068 Dark Concrete
Spessore totale / Grosor total:		5,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas:		93,50 × 46,40 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:		6 piastrelle / baldosas – 2,60 m²
Stampaggio / Relieve		Coral / Coral

Battiscopa adatti pag. 66 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 66



Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+



Una caratteristica speciale dei vari design sono anche le loro superfici, che rendono ognuno di loro unico. Specialmente la naturale goffratura sottolinea il carattere unico di ogni articolo. Venature e decoro viaggiano di pari passo e in totale sincronia. Tutti i decori della collezione DESIGN FLOOR LVT 40 stupiscono per la singolarità di qualsiasi superficie così come le venature tipiche del legno e della pietra sono realizzate nella loro forma migliore.



Scolpitura in rilievo naturale / *Relieve natural*

Una característica especial de los diseños son también sus superficies, que dan un aspecto natural que hace que parezcan auténticos. Este relieve natural subraya el carácter único de los diseños. Para este realce, el grano y las decoraciones se alinean sincrónicamente entre sí. Todas las decoraciones de la colección DESIGN FLOOR LVT 40 seducen por una reproducción auténtica de cada superficie, ya que las texturas características de los diseños de madera y piedra se resaltan perfectamente.



Struttura in legno grossolana / *Estructura madera gruesa*



Struttura in legno fine / *Estructura madera fina*



Marmo / *Mármol*



Coral / *Coral*



Perl / *Perla*

Il completamento perfetto: battiscopa / *El acabado perfecto: rodapié*



SO15/58, forma cubica / *forma cúbica*, Lunghezza / *Largo*: 2,40 m



SO19/93, battiscopa bianco / *rodapié blanco*, Lunghezza / *Largo*: 2,40 m

I battiscopa coordinati rappresentano il completamento ideale e sono perfetti per collegare il pavimento Design e la parete. Che ricorriate alla moderna forma cubica (15/58) nel colore abbinato o optiate per il contrasto in bianco e in alluminio, anche in questo caso potete dare libero sfogo alla vostra creatività. In particolare negli edifici d'epoca è ideale il battiscopa Hamburger bianco (19/93) che grazie al suo profilo curvo crea un'atmosfera nostalgica.



Stesso decoro / *Misma decoración*



SO15/58, forma cubica / *forma cúbica*, Lunghezza / *Largo*: 2,40 m
Vedere anche pagina / *véase también página* 66/67



Alluminio / *Aluminio*

El rodapié a juego le dará el toque final para conseguir una armonía perfecta la pared y el suelo de diseño. Tanto si se elige por el modelo de canto recto (15/58) a juego como si se opta por el contraste en blanco o aluminio, aquí también hay espacio para la creatividad. El rodapié con perfil Hamburgo en blanco (19/93), ideal para edificios antiguos, recrea un ambiente nostálgico gracias a su perfil curvo.

Semplicemente perfetto: materassino autoadesivo EASY COMFORT

per i pavimenti DRY BACK / *Simplemente ideal: EASY COMFORT, alfombrilla autoadhesiva para suelos DRY BACK*

(solamente per uso privato / *Solamente para el uso en el sector privado*)

Fino a questo momento i rivestimenti di design si distinguevano per la struttura esigua di 2-2,5 mm, ma dovevano essere incollati direttamente sul sottofondo presente – e quindi erano assolutamente inadeguati per i locali in affitto e per altre applicazioni. Ora, grazie al nuovo materassino DESIGN FLOOR LVT EASY COMFORT, la posa su pavimenti esistenti come il parquet, il laminato, il linoleum o rivestimenti PVC omogenei non è più problematica. Ora è possibile dare nuova vita ai pavimenti vecchi – in tanti modi diversi! Se necessario, lo stato originale può essere ripristinato facilmente senza lasciare tracce. Il materassino viene posato sul sottofondo presente con il lato adesivo rivolto verso l'alto: il nuovo pavimento viene posato sopra e quindi rullato. L'altezza della struttura del rivestimento finito corrisponde a ca. 4,5 mm. Questo sostrato è adatto anche ai pavimenti nuovi – ad esempio al massetto –, se portanti, asciutti e puliti. Il materassino – consegnato nel pratico formato a rotoli – offre un'enorme libertà d'azione in termini di posa ed è adatto anche agli schemi di posa tradizionali, come la spina di pesce o il formato chevron, ora di nuovo in auge. Inoltre è facile da maneggiare – per un risultato efficace.

Hasta ahora, los revestimientos de diseño se caracterizaban por un bajo espesor de 2-2,5 mm, pero tenían que pegarse directamente al sustrato existente, por lo que eran completamente inapropiados para viviendas de alquiler u otros usos. Ahora, gracias a la nueva alfombrilla DESIGN FLOOR LVT EASY COMFORT, la colocación en suelos existentes, como parquet, laminado, linóleo o revestimientos homogéneos de PVC, no es ningún problema. Lo viejo se vuelve nuevo con muchas variantes de diseño. De ser necesario, puede volverse a la condición original de forma rápida y limpia. La alfombrilla se coloca sobre el subsuelo existente con el lado adhesivo hacia arriba, el nuevo suelo de diseño se coloca encima y se va instalando. El revestimiento actual queda con una altura de instalación de aprox. 4,5 mm. Esta base también es adecuada para suelos nuevos – p. ej., solado – si son resistentes, secos y limpios. La alfombrilla – suministrada de forma práctica en forma de rollo – ofrece un gran margen de maniobra para la colocación y está muy en línea con los antiguos métodos de colocación que vuelven a estar en boga, como en espiga y en chevrón. Manejo sencillo, resultado eficaz.



Posa EASY COMFORT / *Colocación EASY COMFORT*



UT-DB 1000



Spessore totale / *Grosor total*:
1,8 mm

Larghezza / *Anchura*: 1 m
Lunghezza / *Longitud*: 6,5 m



UI / *PU* = 1 rotolo da / *Roll á* 6,5 m² / *1 rollo de* / *Roll á* 6,5 m²
Kg/m² = 2,60 kg

Plance / *Lamas*



121,92 × 18,42 cm
152,40 × 22,86 cm XL

Piastrelle / *Baldosas*

60,96 × 30,48 cm
91,44 × 45,72 cm



123,50 × 18,14 cm
151,77 × 22,86 cm XL

61,40 × 30,70 cm
93,50 × 46,40 cm

Packaging / *Unidad de embalaje*

Plance / <i>Lamas</i>	Piastrelle / <i>Baldosas</i>							
	121,92 × 18,42 cm	152,40 × 22,86 cm	123,50 × 18,14 cm	151,77 × 22,86 cm	60,96 × 30,48 cm	91,44 × 45,72 cm	61,40 × 30,70 cm	93,50 × 46,40 cm
Plance / piastrelle per ogni scatola di cartone <i>Lamas / baldosas por caja de cartón</i>	16	12	10	8	20	8	12	6
m² per ogni scatola di cartone / <i>m² por caja de cartón</i>	3,59	4,18	2,24	2,78	3,72	3,34	2,26	2,60
Peso (kg) per ogni scatola di cartone ca. / <i>Peso (kg) por caja de cartón aprox.</i>	16,84	19,60	17,99	22,32	17,45	15,66	18,15	20,88

Dry Back: Pavimento sintetico eterogeneo la cui superficie ha subito trattamento PU secondo EN ISO 10582 /
Pavimento sintético heterogéneo con superficie tratada con PU según la normativa EN ISO 10582

CLICK+: Pavimento semirigido, multistrato modulare, resiliente per installazione flottante secondo DIN EN I16511 /
Suelo modular, semi- rígido y multicapa para instalación flotante según la normativa DIN EN 16511

Caratteristiche / <i>Características</i>	Norme / <i>Norma</i>	Unità di misura / <i>Unidad de medida</i>		
Spessore dello strato utile / <i>Grosor de la capa de uso</i>	ISO 24340	mm	0,40	0,40
Bisellato / <i>Biselado</i> – In funzione dei colori / <i>En función de la decoración</i>			si / <i>si</i>	si / <i>si</i>
Spessore totale ca. / <i>Grosor total prox.</i>	ISO 24346	mm	2,5	5,5
Peso superficiale ca. / <i>Peso por superficie aprox.</i>	ISO 23997	g/m²	4690	9200
Impronta residua ca. / <i>Huellas aprox.</i>	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	≤ 0,2
Idoneità d'uso per sedie con rotelle / <i>Inclinación para sillas con ruedas</i>	EN 425 / ISO 4918		si / <i>si</i>	si / <i>si</i>
Adatto per riscaldamento a pavimento / <i>Adecuado para calefacción de suelo radiante</i>			si / <i>si</i>	si / <i>si</i>
Resistenza alla trasmissione termica ca. / <i>Resistencia térmica aprox.</i>	EN 12667	m² K/W	~ 0,03	–
Resistenza alla trasmissione termica incl. base ca. / <i>Resistencia térmica incl. base aprox.</i>		m² K/W	–	~ 0,055
Miglioramento del rumore da calpestio ca. / <i>Mejora del ruido de pisadas aprox.</i>	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	–
Isolamento acustico da impatto circa, incluso l'isolamento acustico da impatto integrato / <i>Mejora del ruido de pisadas aprox., con aislamiento acústico integrado</i>	EN ISO 16251-1	dB	–	~ 19
Comportamento alla combustione / <i>Reacción al fuego</i>	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza alla trasmissione termica ca. / <i>Estabilidad dimensional aprox.</i>	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Resistenza alla luce / <i>Resistencia a la luz</i>	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Resistenza ai prodotti chimici* / <i>Resistencia a las sustancias químicas*</i>			adatto* / <i>disponible*</i>	adatto* / <i>disponible*</i>
Livello antiscivolo / <i>Categoría antideslizante</i>			R 9** / R 10	R 9** / R 10
Resistenza allo scorrimento / <i>Resistencia al deslizamiento</i>			DS	DS
Campi di impiego / <i>Áreas de aplicación</i>	EN ISO 10874		23/32	23/33

* se l'azione di prodotti per uso famiglia o standard è breve / *en caso de acción breve de sustancias domésticas habituales o sustancias de uso corriente*
** R 9 è valido solo per la superficie Perl / *R 9 se aplica únicamente a la superficie Perla*

Osservare le nostre istruzioni di posa e manutenzione. / *Tenga en cuenta nuestros manuales de colocación y cuidado.*



Prospetto dei colori, dimensioni e battiscopa /
Vista general de los elementos de decoración, dimensiones y molduras de zócalo



Articolo / Artículo	Pagina / Página	Plance / Lamas		Piastrille / Baldosas	
		121,92 × 18,42 cm	152,40 × 22,86 cm	60,96 × 30,48 cm	91,44 × 45,72 cm
WOOD					
J-40080 White Oak	12	-	●	-	-
J-40079 Nordic Pine	12	-	●	-	-
J-40081 Iced Oak	14	-	●	-	-
J-40077 Tuscany Pine Grey	14	●	-	-	-
J-40044 Columbian Oak	18	-	●	-	-
J-40078 Catalpa Grey	18	-	●	-	-
J-40045 Ocean Oak Pale	22	-	●	-	-
J-40046 Continental Oak	22	-	●	-	-
J-40073 Catalpa Nature	24	-	●	-	-
J-40047 Ocean Oak	24	-	●	-	-
J-40074 Elegant Oak	26	●	-	-	-
J-40075 Toffee Oak	26	●	-	-	-
J-40048 Pale Oak	28	●	-	-	-
J-40076 Natural Pine	28	-	●	-	-
J-40049 Jersey Oak	30	-	●	-	-
J-40050 Baltimore Apple	32	●	-	-	-
J-40051 Continental Oak Brown	32	-	●	-	-
J-40052 Ocean Oak Honey	36	-	●	-	-
J-40072 Premium Oak	36	●	-	-	-
J-40071 Rough Honey Oak	38	●	-	-	-
J-40053 Mellow Oak	38	●	-	-	-
J-40054 Viking Oak	40	-	●	-	-
J-40055 Savanna Oak	40	-	●	-	-
J-40056 Havanna Oak	42	●	-	-	-
J-40057 Ocean Oak Dark	42	-	●	-	-
J-40058 Scottish Oak	46	-	●	-	-
J-40059 Continental Oak Dark	46	-	●	-	-
J-40060 Bog Rich Oak	48	-	●	-	-
STONE					
J-40061 Venice Gold	52	-	-	-	●
J-40062 Venice Grey	52	-	-	-	●
J-40063 Barcelona Dark	54	-	-	-	●
J-40064 Linen Brown	54	-	-	●	-
J-40065 Linen Grey	56	-	-	●	-
J-40066 Downtown	56	-	-	-	●
J-40070 Manhattan	58	-	-	-	●
J-40069 Manhattan Night	58	-	-	-	●
J-40067 Light Concrete	60	-	-	-	●
J-40068 Dark Concrete	60	-	-	-	●

Battiscopa S015/58 in bianco / Moldura de zócalo S015/58 en blanco: JZ-40000-SO

Battiscopa S015/58 in alluminio / Molduras de zócalo S015/58 en aluminio: JZ-39999-SO

Battiscopa / Molduras de zócalo	
S015/58	S019/93
JZ-40001-SO	Battiscopa S019/93 in bianco / Rodapié S019/93 en blanco: JZ-39998-SO
JZ-40003-SO	
JZ-40081-SO	
JZ-40008-SO	
JZ-40044-SO	
JZ-40006-SO	
JZ-40045-SO	
JZ-40046-SO	
JZ-40012-SO	
JZ-79999-SO	
JZ-40014-SO	
JZ-40012-SO	
JZ-40048-SO	
JZ-40011-SO	
JZ-40049-SO	
JZ-40050-SO	
JZ-40051-SO	
JZ-40052-SO	
JZ-40017-SO	
JZ-40018-SO	
JZ-40053-SO	
JZ-40054-SO	
JZ-40055-SO	
JZ-40056-SO	
JZ-40057-SO	
JZ-40058-SO	
JZ-40059-SO	
JZ-40060-SO	
JZ-40061-SO	-
JZ-40062-SO	-
JZ-40063-SO	-
JZ-40064-SO	-
JZ-40065-SO	-
JZ-40066-SO	-
JZ-40028-SO	-
JZ-40029-SO	-
JZ-40000-SO	-
JZ-40031-SO	-

Lunghezza / Largo: 2,40 m



Articolo / Artículo	Pagina / Página	Plance / Lamas		Piastrille / Baldosas	
		123,50 × 18,14 cm	151,77 × 22,86 cm	61,40 × 30,70 cm	93,50 × 46,40 cm
WOOD					
J-RCL40080 White Oak	12	-	●	-	-
J-RCL40079 Nordic Pine	12	-	●	-	-
J-RCL40081 Iced Oak	14	-	●	-	-
J-RCL40077 Tuscany Pine Grey	14	●	-	-	-
J-RCL40044 Columbian Oak	18	-	●	-	-
J-RCL40078 Catalpa Grey	18	-	●	-	-
J-RCL40045 Ocean Oak Pale	22	-	●	-	-
J-RCL40046 Continental Oak	22	-	●	-	-
J-RCL40073 Catalpa Nature	24	-	●	-	-
J-RCL40047 Ocean Oak	24	-	●	-	-
J-RCL40074 Elegant Oak	26	●	-	-	-
J-RCL40075 Toffee Oak	26	●	-	-	-
J-RCL40048 Pale Oak	28	●	-	-	-
J-RCL40076 Natural Pine	28	-	●	-	-
J-RCL40049 Jersey Oak	30	-	●	-	-
J-RCL40050 Baltimore Apple	32	●	-	-	-
J-RCL40051 Continental Oak Brown	32	-	●	-	-
J-RCL40052 Ocean Oak Honey	36	-	●	-	-
J-RCL40072 Premium Oak	36	●	-	-	-
J-RCL40071 Rough Honey Oak	38	●	-	-	-
J-RCL40053 Mellow Oak	38	●	-	-	-
J-RCL40054 Viking Oak	40	-	●	-	-
J-RCL40055 Savanna Oak	40	-	●	-	-
J-RCL40056 Havanna Oak	42	●	-	-	-
J-RCL40057 Ocean Oak Dark	42	-	●	-	-
J-RCL40058 Scottish Oak	46	-	●	-	-
J-RCL40059 Continental Oak Dark	46	-	●	-	-
J-RCL40060 Bog Rich Oak	48	-	●	-	-
STONE					
J-RCL40061 Venice Gold	52	-	-	-	●
J-RCL40062 Venice Grey	52	-	-	-	●
J-RCL40063 Barcelona Dark	54	-	-	-	●
J-RCL40064 Linen Brown	54	-	-	●	-
J-RCL40065 Linen Grey	56	-	-	●	-
J-RCL40066 Downtown	56	-	-	-	●
J-RCL40070 Manhattan	58	-	-	-	●
J-RCL40069 Manhattan Night	58	-	-	-	●
J-RCL40067 Light Concrete	60	-	-	-	●
J-RCL40068 Dark Concrete	60	-	-	-	●

Battiscopa S015/58 in bianco / Moldura de zócalo S015/58 en blanco: JZ-40000-SO

Battiscopa S015/58 in alluminio / Molduras de zócalo S015/58 en aluminio: JZ-39999-SO

Lunghezza / Largo: 2,40 m

Battiscopa / Molduras de zócalo	
S015/58	S019/93
JZ-40001-SO	Battiscopa S019/93 in bianco / Rodapié S019/93 en blanco: JZ-39998-SO
JZ-40003-SO	
JZ-40081-SO	
JZ-40008-SO	
JZ-40044-SO	
JZ-40006-SO	
JZ-40045-SO	
JZ-40046-SO	
JZ-40012-SO	
JZ-79999-SO	
JZ-40014-SO	
JZ-40012-SO	
JZ-40048-SO	
JZ-40011-SO	
JZ-40049-SO	
JZ-40050-SO	
JZ-40051-SO	
JZ-40052-SO	
JZ-40017-SO	
JZ-40018-SO	
JZ-40053-SO	
JZ-40054-SO	
JZ-40055-SO	
JZ-40056-SO	
JZ-40057-SO	
JZ-40058-SO	
JZ-40059-SO	
JZ-40060-SO	
JZ-40061-SO	-
JZ-40062-SO	-
JZ-40063-SO	-
JZ-40064-SO	-
JZ-40065-SO	-
JZ-40066-SO	-
JZ-40028-SO	-
JZ-40029-SO	-
JZ-40000-SO	-
JZ-40031-SO	-

Questo motto si può applicare a tutti i prodotti sviluppati da JAB Anstoetz, in particolare ai nostri pavimenti di design. Qualità e sicurezza solo le priorità assolute per tutti i prodotti. Tutti i siti produttivi sono regolarmente monitorati e controllati esternamente e in modo neutrale da EUROFINS Germania. Test ricorrenti sulle emissioni certificano che i nostri rivestimenti per pavimenti soddisfano i più alti standard europei:

**Germania: DIBT (2010) +
Schema AgBB (2012)
Francia: Classe di emissione A+
Belgio: Decreto reale (Maggio 2014)**

Inoltre, ci assicuriamo che le materie prime siano utilizzate con cura nei nostri processi produttivi. I residui di produzione vengono riciclati e possono essere utilizzati in qualsiasi momento per la produzione di nuovi pavimenti. Anche il prodotto finale può essere immesso nel processo di riciclaggio in Europa per la fabbricazione di nuovi prodotti. Le materie prime conformi agli standard più recenti ci permettono di fornire ai nostri clienti un “prodotto a tutto tondo senza preoccupazioni”, perché Jab Anstoetz utilizza solo prodotti testati, approvati e controllati esternamente in tutte le collezioni. A cominciare dagli ingredienti e dalle formulazioni dei nostri pavimenti di design: utilizziamo il plastificante privo di ftalati DOTP – utilizzato, ad esempio, nelle pellicole per alimenti, nei cavi e anche nei giocattoli – per garantire la flessibilità., l'elasticità e la morbidezza della superficie dei pavimenti. Questo li rende caldi ai piedi, delicati per le articolazioni e silenziosi: veri vantaggi, realizzati in modo sicuro e sostenibile. Per il mondo di oggi e di domani!

Este lema se aplica a todos los desarrollos de productos de JAB Anstoetz, especialmente a nuestros pavimentos de diseño. La calidad y la seguridad están a la vanguardia de todos nuestros productos. Todos los centros de producción son supervisados y controlados periódicamente de forma externa y neutral por EUROFINS Alemania. Las siguientes pruebas de emisiones, que se realizan repetidamente, dan fe de las normas europeas más estrictas para nuestros pavimentos:

**Alemania: DIBT (2010) +
Esquema AgBB (2012)
Francia: Clase de emisión A+
Bélgica: Real Decreto (mayo de 2014)**

Además, nos aseguramos de que las materias primas se manipulen de forma que se ahorren recursos durante la producción. Los residuos de producción se reciclan y pueden utilizarse en cualquier momento para la producción de otros pavimentos. El producto final también puede reciclarse en Europa para su uso en la fabricación de nuevos productos. Las materias primas que cumplen las normas más recientes nos brindan la oportunidad de ofrecer a nuestros clientes un “producto sin preocupaciones”, ya que en JAB Anstoetz sólo utilizamos productos controlados, aprobados y auditados externamente en todas nuestras colecciones. Esto empieza por los ingredientes y las fórmulas de nuestros pavimentos de diseño: utilizamos el plastificante sin ftalatos DOTP -utilizado, por ejemplo, en películas alimentarias, cables e incluso juguetes- para garantizar la flexibilidad, elasticidad y suavidad superficial de los pavimentos. Esto hace que sean agradablemente cálidos al tacto, suaves en las articulaciones y silenciosos: ventajas reales que se aplican de forma segura, sostenible y sin riesgos. Para el mundo de hoy y de mañana.



Avete domande sui nostri prodotti o desiderate dei campioni? In questo caso contattateci:

¿Tiene alguna pregunta relacionada con nuestros productos o necesita una muestra original? En ese caso, póngase en contacto con nosotros:

T: +49 (0) 52 21/ 774-12, -13, -14
F: +49 (0) 52 21/ 774-20
JABteppiche-verkauf@jab.de

Servizio:

DESIGN FLOOR LVT può essere installato in modo semplice e veloce da uno specialista a vostra scelta. Le indicazioni dettagliate e le istruzioni aggiornate per la posa sono disponibili su www.jab.de. Per il mantenimento e la cura del pavimento design, si consiglia uno speciale detergente PU. Potrai trovarlo anche nel tuo negozio di fiducia. Informazioni sulla cura e la pulizia dei pavimenti design sono disponibili su www.jab.de.

Servicio:

un especialista de su elección puede colocar DESIGN FLOOR LVT de forma rápida y sencilla. Las recomendaciones de colocación detalladas y las instrucciones de colocación están disponibles en www.jab.de. Para mantener el valor y el cuidado de su suelo de diseño, recomendamos un limpiador especial de poliuretano. Podrá conseguirlo también en su tienda especializada. Encontrará información relacionada con el cuidado y la limpieza de los suelos de diseño en www.jab.de.

Fonti di approvvigionamento dei tappeti / *Dónde comprar alfombras:*

Pagina/Página 16-17: JAB ANSTOETZ Flooring | COSMIC 3707/395
Pagina/Página 20-21: JAB ANSTOETZ Flooring | SAVANNA 3698/495
Pagina/Página 34-35: JAB ANSTOETZ Flooring | NATURE 3717/371
Pagina/Página 44-45: JAB ANSTOETZ Flooring | FAME 3753/479
Pagina/Página 50-51: JAB ANSTOETZ Flooring | ICON 3727/070

Nota bene:

Tenere presente che i campioni di questa collezione rappresentano solo dettagli delle decorazioni. Anche la riproduzione dei colori è possibile solo limitatamente nell'ambito della stampa policroma. Perciò possono verificarsi leggere variazioni entro il consueto limite di tolleranza. Per la scelta dei colori spediamo volentieri una plancia o una piastrella originale. Le decorazioni uguali fra Click e la variante da incollare possono presentare leggere variazioni di colore. Con riserva di eventuali modifiche dovute all'ulteriore sviluppo tecnico.

Indicación:

Tenga en cuenta que las muestras de esta colección solo representan fragmentos de los elementos de decoración. La reproducción de los colores dentro del ámbito de la impresión a color es también posible de forma limitada; por esta razón, pueden darse ligeras desviaciones dentro de los límites de tolerancia habituales. Para ayudarle a seleccionar el color estaremos encantados de enviarle una lama o baldosa original. Los mismos elementos de decoración pueden presentar desviaciones de color entre la variante Click y la variante encolada. Nos reservamos el derecho de posibles modificaciones debidas al desarrollo de la técnica.

Concezione, layout e produzione:
Concepto, diseño y producción:
Pubblicità / *Publicidad* JAB ANSTOETZ, Bielefeld

Fotografia / *Fotografía:*
Vogelsänger Studios GmbH & Co. KG, Lage

Litografia / *Litografía:*
Hoppe & Ruthe EBV GmbH, Herford

Stampa / *Impresión:*
Kirchner Print.Media GmbH & Co. KG,
Kirchlengern



SPERIMENTA I PAVIMENTI
DAL VIVO NELLA TUA STANZA!

*¡VEA CÓMO QUEDA EL
SUELO EN DIRECTO!*



Società Creazioni JAB ANSTOETZ S.R.L.
Via Uberto Visconti di Modrone 27
20122 Mailand
Tel.: +39 02 65 38 31
Fax: +39 02 659 22 42
JAB-MILANO@jab.de

JAB ANSTOETZ S.A.
Rda. Universidad, 17 – Pral. 1a
08007 Barcelona
Tel.: +34 93 412 – 36 14
Fax: +34 93 412 15 47
JAB-BARCELONA@jab.de

www.jab.de

