

DESIGN FLOOR · LVT 55



Anteprima dei decori / *Vista general de la decoración*

JAB
ANSTOETZ
FLOORING



Anteprima del decoro / Vista general de los elementos de decoración	2
Caratteristiche convincenti / Propiedades	4
Struttura e simboli / Estructura y símbolos	5
Campi di impiego / Áreas de aplicación	5
La gioia di un arredamento creativo / Satisfacción con el diseño creativo	6
Varianti di posa / Tipos de colocación	8
WOOD	10 – 33
STONE	34 – 53
Strutture di superficie / Estructuras de superficie	54
Battiscopa / Molduras del zócalo	54
EASY COMFORT · il sottofondo adesivo su cui incollare il pavimento DRY BACK / la base adhesiva para los revestimientos de suelo DRY BACK	55
Formati / Formatos	56
Packaging / Unidad de embalaje	56
Caratteristiche tecniche / Datos técnicos:	57
Prospetto dei colori, dimensioni e battiscopa / Vista general de los elementos de decoración, dimensiones y molduras de zócalo	58 – 59
Servizio campioni / Servicio muestras	60



Variante ad incollaggio /
 Variante encolada (DRY BACK)



Variante a click+ /
 Variante Click+

DRYBACK

CLICK+

WOOD



J-50001 Forest Mix Nature S. 10



J-50002 Forest Mix Creme S. 10



J-50010 Modern Pine S. 22



J-50011 Swedish Oak Dark S. 24



J-50012 Salt Oak S. 24



J-50013 Swedish Oak Oiled S. 28



J-50014 Sondrio Oak Nature S. 28



J-50015 Cinnamon Oak S. 30



J-50016 Sondrio Oak Red S. 30



J-50017 Nugat Oak S. 32



J-50018 Pepper Oak S. 32



J-50003 Forest Mix Grey S. 12



J-50004 Blocked Wood White S. 16



J-50005 Blocked Wood Grey S. 16



J-50006 Dolden Oak Creme S. 18



J-50007 Dolden Oak Nature S. 18



J-50008 Dolden Oak Brown S. 20

DRYBACK

CLICK+

WOOD



J-50009 Swedish Oak Grey S. 22



J-50010 Modern Pine S. 22



J-50011 Swedish Oak Dark S. 24



J-50012 Salt Oak S. 24



J-50013 Swedish Oak Oiled S. 28



J-50014 Sondrio Oak Nature S. 28



J-50015 Cinnamon Oak S. 30



J-50016 Sondrio Oak Red S. 30



J-50017 Nugat Oak S. 32



J-50018 Pepper Oak S. 32

Anteprima del decoro / Vista general de los elementos de decoración

DRYBACK

CLICK+

STONE



J-50019 Carrara Marble White S. 36



J-50020 Brazilian Graphite S. 36



J-50021 Italian Terrazzo S. 38


DRYBACK

CLICK+

STONE




J-50022 Used Concrete Grey S. 42



J-50023 Used Concrete Creme S. 42



J-50024 Painted Concrete Pastell S. 44



J-50025 Painted Concrete Creme S. 44


DRYBACK

CLICK+


STONE




J-50026 Travertine Nude S. 46



J-50027 Florence Camel S. 48



J-50028 Florence Kitt S. 48



J-50029 Florence Grey S. 50


DRYBACK

CLICK+

STONE



J-50030 Essence Stone S. 52



J-50031 Black Stone S. 52

JAB

ANSTOETZ

FLOORING

La serie di pavimenti Design JAB ANSTOETZ colpisce per il suo aspetto moderno ed esclusivo, le versatili modalità di posa e la massima qualità. Queste proprietà caratterizzano sia la versione incollata, che la versione a posa flottante. Le due varianti sono disponibili per ogni prodotto di questa collezione innovativa – un vantaggio che entusiasma! Il nuovo pavimento Design CLICK+ è un'autentica pietra miliare sul mercato dei rivestimenti Design moderni e attuali posati con sistema a clic – semplicemente convincente! Ed ecco che i desideri diventano realtà! Grazie allo strato centrale relativamente rigido il pavimento può venire posato in modo ancora più facile e veloce.

Ulteriori vantaggi:

- facile da rinnovare grazie a un ingombro verticale ridotto di soli 5,5 mm
- sistema di riduzione dei rumori da calpestio integrato per un notevole miglioramento dell'isolamento acustico: fino a 20dB
- posa facile senza collanti grazie alla tecnologia CLICK +
- è sufficiente bloccare e posare
- resistente all'umidità
- numerosi design effetto legno e pietra sia per la posa a clic, che per l'incollaggio
- di lunga durata, resistente e facile da pulire
- completamente privo di ftalati
- sano
- ideale in combinazione con i tappeti JAB Flooring

La serie de suelos de diseño de la marca JAB ANSTOETZ impresiona por su diseño sofisticado y moderno, por sus diferentes formas de colocación y por ofrecer la más alta calidad. Tanto la versión adhesiva como la versión flotante presentan estas propiedades. Ambas versiones están disponibles para cada producto de esta colección, lo cual supone una ventaja fascinante. El nuevo suelo de diseño CLICK+ es un éxito en el mercado actual de revestimientos de diseño con sistema de clic; ¡simplemente convincente! Y así es como los sueños se hacen realidad. Gracias a la capa intermedia relativamente rígida, este suelo es aún más rápido y fácil de poner.

Además, hay otras ventajas:

- *Fácil de renovar gracias a su escasa altura de solo 5,5 mm.*
- *Sistema de insonorización integrado para una mejora de hasta 20dB*
- *Colocación fácil y sin pegamento gracias a la tecnología CLICK +*
- *Tan fácil como colocar, encajar y listo*
- *Resistente a la humedad*
- *Numerosos diseños en madera y efecto piedra en versión adhesiva y de clic.*
- *Duradero, resistente y de fácil cuidado.*
- *100% libre de ftalato*
- *Saludable*
- *Excelente combinación con las alfombras de la casa JAB Flooring*



Variante ad incollaggio / *Variante encolada (DRY BACK)*

Per la variante ad incollaggio è sufficiente un peso proprio minimo e una altezza di montaggio di soli 2,5 mm (variante a click 5,5 mm). Così questa variante è ideale per il bagno o la zona oggetto notevolmente frequentata.



La variante encolada hace gala de un reducido peso propio y una altura de montaje de tan solo 2,5 mm (variante Click 5,5 mm). De este modo, resulta perfecta para el baño o para aplicaciones de alta sollicitación.



Variante Click+ / *Versión Click+*

La posa senza collanti della variante Click+ è ideale quando il pavimento originale deve restare intatto – un grande vantaggio in caso, ad esempio, di impiego in locali in affitto. Ora la nuova variante CLICK+ combina le caratteristiche di un pavimento Design – duraturo e di facile manutenzione – con la funzionalità della posa. Grazie all'isolamento dai rumori di calpestio integrato e allo strato centrale rigido, questo pavimento può venire posato in modo facile e veloce persino su lievi disuguaglianze – senza collanti e senza ulteriori supporti.

La colocación de la versión Click+, que no utiliza pegamento, es ideal para aquellos casos en los que el suelo original debe permanecer intacto; una ventaja a tener en cuenta en casos como propiedades de alquiler. La nueva versión CLICK+ combina las características de un suelo de diseño, como un cuidado fácil y una larga duración, con la funcionalidad de la colocación. Gracias a su aislamiento acústico integrado y a su capa intermedia rígida, este suelo se puede colocar de manera fácil y sencilla incluso en superficies irregulares. Todo sin pegamento ni capas adicionales.



Finitura superficiale PU eseguita in fabbrica / *Recubrimiento de poliuretano por parte del explotador*



Bordo bisellato / *Borde biselado*
Sui motivi più espressivi il bordo bisellato viene eventualmente percepito solo leggermente. / *En caso de dibujos más expresivos y según las circunstancias, apenas se percibirá el borde biselado.*

Campi di impiego / *Áreas de aplicación*



Abitazioni, forte / *Uso domestico fuerte*
Strato utile / *Capa de uso 0,55 mm*



Artigianato, forte / *Uso comercial fuerte*
Strato utile / *Capa de uso 0,55 mm*



Artigianato, molto forte / *Uso comercial muy fuerte*
Strato utile / *Capa de uso 0,55 mm*



Industria leggera, normale / *Uso industrial ligero normal*
Strato utile / *Capa de uso 0,55 mm*



Idoneità d'uso per riscaldamento da pavimento / *Adecuado para calefacción de suelo radiante*



Idoneità d'uso per rotelle di sedie / *Adecuado para sillas con ruedas*



Difficilmente infiammabile / *Difícilmente inflamable*



Resistenza allo scorrimento / *Resistencia al deslizamiento*



Livello antiscivolo R 10 / *Categoría antideslizante R 10*



Design innovativo, creazioni versatili e ispirazione stimolante rendono speciali le collezioni JAB. L'ampia gamma di tappeti e di moquette in tessuto soddisfa esigenze elevate in termini di arredamento individuale e allestimento moderno e attuale. Questo vale anche per i nuovi pavimenti Design con decori autentici effetto legno e pietra. Grazie alla loro spiccata adattabilità – e alle diverse modalità di posa* – consentono di arredare gli ambienti più variegati in modo creativo e confortevole. Posa libera, sfalsata o all'inglese: gli schemi di posa conferiscono a ogni stanza un carattere personale.

I nuovi design JAB – tanto il Chevron francese, quanto la serie Golden Oak – offrono diverse possibilità di allestimento creativo del pavimento e incentivano a creare combinazioni interessanti. E le nuove forme diventano fonte di vera gioia.

Nella variante da incollare la serie Golden Oak è caratterizzata da una spiccata adattabilità dovuta al formato corto e semplice. Non importa se scegliete la posa a spina di pesce, o a doppia spina di pesce, con un solo colore o con due colori per un allestimento di tendenza: nessun desiderio resta inappagato.

Lasciatevi ispirare dalle tonalità e dalle modalità e tecniche di posa più diversificate. Provate! Trasformerete una banale stanza nel vostro confortevole „nido“ personale. Design effetto legno o pietra: le possibilità di combinazione sono innumerevoli.

Il nuovo sottofondo autoadesivo rende la posa ancora più facile. Maggiori informazioni a pagina 55.

El diseño innovador, la variedad de creaciones y la inspiración que despiertan hacen de las colecciones JAB algo muy especial. El gran surtido de tejidos, alfombras y moquetas estará a la altura de las particulares y modernas exigencias planteadas por el mercado de mobiliario y decoración. Eso también se aplica a los nuevos suelos de diseño, decorados con madera y piedra auténticas. Gracias a sus numerosas posibilidades, así como a las diferentes formas de colocación, el diseño de una amplia variedad de habitaciones de manera creativa y familiar es posible. Ya se utilice la colocación libre en paralelo o a la inglesa, el resultado proporciona a cada habitación un toque único. Los nuevos diseños de JAB, el Chevron francés y la serie Golden Oak, ofrecen numerosas posibilidades para el diseño de un suelo creativo e invitan a crear combinaciones fascinantes. Esto produce verdadera satisfacción con un nuevo diseño.

Precisamente, la serie Golden Oak ofrece diversas posibilidades en su versión adhesiva gracias a su formato corto y sencillo: colocación en espiga, en espiga doble con solo un color, o dos colores para un diseño moderno; aquí ningún deseo queda insatisfecho.

Déjese inspirar por la amplia variedad de tonos, técnicas y tendencias de colocación. Simplemente Pruébalo en una habitación y verá cómo esta se transforma en un hogar. Diseños de piedra o de madera: las posibilidades de combinación son variadas.


La nueva capa base adhesiva hace que la colocación sea todavía más fácil. Más información en la página 55.

* Nella variante clic non tutti i tipi di posa sono attuabili uno-a-uno! /

* La versión de clic 1:1 no está disponible para todos los tipos de colocación.



Scaletta Basic /
Escalera básica




Cubo Basic /
Cuadrado básico



Spina di pesce Basic /
Espiga básica



Posa scaletta sfalsata Basic /
Paralelo en escalera básico




Doppia spina di pesce /
Espiga doble



Posa sfalsata Basic /
Paralelo básico





Anteprima del decoro / *Vista general de los elementos de decoración*
WOOD

Dettaglio / *Detalle*



	Articolo n. / N.º de artículo	J-50001 Forest Mix Nature
Spessore totale / <i>Grosor total:</i>	2,5 mm	
Misura delle plance / <i>Dimensiones de las lamás:</i>	90,60 × 45,72 cm	
Scatola di cartone / <i>Caja de cartón:</i>	8 plance / <i>lamás</i> – 3,31 m²	
Stampaggio / <i>Relieve</i>	Struttura in legno fine / <i>Estructura madera fina</i>	
	Articolo n. / N.º de artículo	J-CL50001 Forest Mix Nature
Spessore totale / <i>Grosor total:</i>	5,0 mm	
Misura delle plance / <i>Dimensiones de las lamás:</i>	90,90 × 45,72 cm	
Scatola di cartone / <i>Caja de cartón:</i>	5 plance / <i>lamás</i> – 2,08 m²	
Stampaggio / <i>Relieve</i>	Struttura in legno fine / <i>Estructura madera fina</i>	
Figura asse completa / <i>Ilustración lama completa</i>		

Dettaglio / *Detalle*



	Articolo n. / N.º de artículo	J-50002 Forest Mix Creme
Spessore totale / <i>Grosor total:</i>	2,5 mm	
Misura delle plance / <i>Dimensiones de las lamás:</i>	90,60 × 45,72 cm	
Scatola di cartone / <i>Caja de cartón:</i>	8 plance / <i>lamás</i> – 3,31 m²	
Stampaggio / <i>Relieve</i>	Struttura in legno fine / <i>Estructura madera fina</i>	
	Articolo n. / N.º de artículo	J-CL50002 Forest Mix Creme
Spessore totale / <i>Grosor total:</i>	5,0 mm	
Misura delle plance / <i>Dimensiones de las lamás:</i>	90,90 × 45,72 cm	
Scatola di cartone / <i>Caja de cartón:</i>	5 plance / <i>lamás</i> – 2,08 m²	
Stampaggio / <i>Relieve</i>	Struttura in legno fine / <i>Estructura madera fina</i>	
Figura asse completa / <i>Ilustración lama completa</i>		

Battiscopa adatti pag. 58 / *Molduras de zócalo apropiadas pág. 58*

L’elaborato processo di produzione permette di realizzare i prodotti sopra menzionati solo nella versione Click. / *Debido a la producción de estas decoraciones, los productos aquí mostrados están realizados en la variante clásica de CLICK.*




Campi di impiego / *Áreas de aplicación*

Dry Back




Click





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50003 Forest Mix Grey

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas: 90,60 × 45,72 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 8 plance / lamas – 3,31 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno fine /
Estructura madera fina



Articolo n. /
N.º de artículo

J-CL50003 Forest Mix Grey

Spessore totale / Grosor total: 5,0 mm
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas: 90,90 × 45,72 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 5 plance / lamas – 2,08 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno fine /
Estructura madera fina

Figura asse completa /
Ilustración lama completa



Battiscopa adatti pag. 58 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 58

L’elaborato processo di produzione permette di realizzare i prodotti sopra menzionati solo nella versione Click. /
Debido a la producción de estas decoraciones, los productos aquí mostrados están realizados en la variante clásica de CLICK.



Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back




Click



COFFEE	2.8
MOCCA	2.5
CAPPUCCINO	3.5
ESPRESSO	3
MACCHIATO	4.2
CHAI	3.5





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50004 Blocked Wood White

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
91,44 × 45,72 cm
8 plance / lamas – 3,34 m²
Struttura in legno /
Estructura madera



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50004 Blocked Wood White

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
90,00 × 45,00 cm
5 plance / lamas – 2,03 m²
Struttura in legno /
Estructura madera

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50005 Blocked Wood Grey

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
91,44 × 45,72 cm
8 plance / lamas – 3,34 m²
Struttura in legno /
Estructura madera



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50005 Blocked Wood Grey

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
90,00 × 45,00 cm
5 plance / lamas – 2,03 m²
Struttura in legno /
Estructura madera

Battiscopa adatti pag. 58 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 58

Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50006 Dolden Oak Creme

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las laminas: 60,96 × 15,24 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 36 plance / laminas – 3,34 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno fine / Estructura madera fina



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50006 Dolden Oak Creme

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las laminas: 60,00 × 15,00 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 10 plance / laminas – 0,90 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno fine / Estructura madera fina

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50007 Dolden Oak Nature

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las laminas: 60,96 × 15,24 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 36 plance / laminas – 3,34 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno fine / Estructura madera fina



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50007 Dolden Oak Nature

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las laminas: 60,00 × 15,00 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 10 plance / laminas – 0,90 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno fine / Estructura madera fina

Battiscopa adatti pag. 58 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 58




Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50008 Dolden Oak Brown

Spessore totale / Grosor total:

2,5 mm

Misura delle plance /

60,96 × 15,24 cm

Dimensiones de las laminas:

Scatola di cartone / Caja de cartón:

36 plance / laminas – 3,34 m²

Stampaggio / Relieve

Struttura in legno fine /
Estructura madera fina



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50008 Dolden Oak Brown

Spessore totale / Grosor total:

5,5 mm

Misura delle plance /

60,00 × 15,00 cm

Dimensiones de las laminas:



Scatola di cartone / Caja de cartón:

10 plance / laminas – 0,90 m²


Stampaggio / Relieve

Struttura in legno fine /
Estructura madera fina





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50009 Swedish Oak Grey

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las laminas: 152,40 × 22,86 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 10 plance / laminas – 3,48 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50009 Swedish Oak Grey

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las laminas: 150,00 × 22,00 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 6 plance / laminas – 1,98 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50010 Modern Pine

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las laminas: 121,92 × 17,78 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 16 plance / laminas – 3,46 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50010 Modern Pine

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las laminas: 121,00 × 17,20 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 10 plance / laminas – 2,08 m²
Stampaggio / Relieve: Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa

Battiscopa adatti pag. 58 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 58





Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back




Click+





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50011 Swedish Oak Dark

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas: 152,40 × 22,86 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 10 plance / lamas – 3,48 m²
Stampaggio / Relieve Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa




Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50011 Swedish Oak Dark

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas: 150,00 × 22,00 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 6 plance / lamas – 1,98 m²
Stampaggio / Relieve Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50012 Salt Oak

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas: 121,92 × 17,78 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 16 plance / lamas – 3,46 m²
Stampaggio / Relieve Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50012 Salt Oak

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas: 121,00 × 17,20 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 10 plance / lamas – 2,08 m²
Stampaggio / Relieve Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa

Battiscopa adatti pag. 58 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 58

Campi di impiego / Áreas de aplicación


Dry Back



Click+







Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50013 Swedish Oak Oiled

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm
10 plance / lamas – 3,48 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50013 Swedish Oak Oiled

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
150,00 × 22,00 cm
6 plance / lamas – 1,98 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50014 Sondrio Oak Nature

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm
10 plance / lamas – 3,48 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50014 Sondrio Oak Nature

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
150,00 × 22,00 cm
6 plance / lamas – 1,98 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Battiscopa adatti pag. 58 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 58

Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50015 Cinnamon Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
121,92 × 17,78 cm
16 plance / lamas – 3,46 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50015 Cinnamon Oak

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
121,00 × 17,20 cm
10 plance / lamas – 2,08 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50016 Sondrio Oak Red

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
152,40 × 22,86 cm
10 plance / lamas – 3,48 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50016 Sondrio Oak Red

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle plance /
Dimensiones de las lamas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
150,00 × 22,00 cm
6 plance / lamas – 1,98 m²
Struttura in legno grossolana /
Estructura madera gruesa

Battiscopa adatti pag. 58 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 58


Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





J-50017 / J-RCL50017 Nugat Oak

J-50018 / J-RCL50018 Pepper Oak

Anteprima del decoro / Vista general de los elementos de decoración
WOOD

Dettaglio / Detalle



Articolo n. / N.º de artículo	J-50017 Nugat Oak
Spessore totale / Grosor total:	2,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas:	152,40 × 22,86 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:	10 plance / lamas – 3,48 m²
Stampaggio / Relieve	Struttura in legno fine / Estructura madera fina



Articolo n. / N.º de artículo	J-RCL50017 Nugat Oak
Spessore totale / Grosor total:	5,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas:	150,00 × 22,00 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:	6 plance / lamas – 1,98 m²
Stampaggio / Relieve	Struttura in legno fine / Estructura madera fina

Dettaglio / Detalle



Articolo n. / N.º de artículo	J-50018 Pepper Oak
Spessore totale / Grosor total:	2,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas:	121,92 × 17,78 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:	16 plance / lamas – 3,46 m²
Stampaggio / Relieve	Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa



Articolo n. / N.º de artículo	J-RCL50018 Pepper Oak
Spessore totale / Grosor total:	5,5 mm
Misura delle plance / Dimensiones de las lamas:	121,00 × 17,20 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:	10 plance / lamas – 2,08 m²
Stampaggio / Relieve	Struttura in legno grossolana / Estructura madera gruesa

Battiscopa adatti pag. 58 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 58

Campi di impiego / Áreas de aplicación


Dry Back



Click+







J-50019 / J-RCL50019 Carrara Marble White

J-50020 / J-RCL50020 Brazilian Graphite

Anteprima del decoro / Vista general de los elementos de decoración

STONE

Dettaglio / Detalle



Articolo n. / N.º de artículo

J-50019 Carrara Marble White

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas: 91,44 × 45,72 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 8 piastrelle / baldosas – 3,34 m²
Stampaggio / Relieve Perl / Perla



Articolo n. / N.º de artículo

J-RCL50019 Carrara Marble White

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas: 90,00 × 45,00 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 5 piastrelle / baldosas – 2,03 m²
Stampaggio / Relieve Perl / Perla

Dettaglio / Detalle



Articolo n. / N.º de artículo

J-50020 Brazilian Graphite

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas: 91,44 × 45,72 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 8 piastrelle / baldosas – 3,34 m²
Stampaggio / Relieve Perl / Perla



Articolo n. / N.º de artículo

J-RCL50020 Brazilian Graphite

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas: 90,00 × 45,00 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 5 piastrelle / baldosas – 2,03 m²
Stampaggio / Relieve Perl / Perla

Battiscopa adatti pag. 58 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 58

Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50021 Italian Terrazzo

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
91,44 × 45,72 cm
8 piastrelle / baldosas – 3,34 m²
Perl / Perla



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50021 Italian Terrazzo

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
90,00 × 45,00 cm
5 piastrelle / baldosas – 2,03 m²
Perl / Perla







Dettaglio / Detalle



	Articolo n. / N.º de artículo	J-50022 Used Concrete Grey
Spessore totale / Grosor total:		2,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas:		91,44 × 45,72 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:		8 piastrelle / baldosas – 3,34 m²
Stampaggio / Relieve		Coral / Coral

	Articolo n. / N.º de artículo	J-RCL50022 Used Concrete Grey
Spessore totale / Grosor total:		5,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas:		90,00 × 45,00 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:		5 piastrelle / baldosas – 2,03 m²
Stampaggio / Relieve		Coral / Coral

Dettaglio / Detalle



	Articolo n. / N.º de artículo	J-50023 Used Concrete Creme
Spessore totale / Grosor total:		2,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas:		91,44 × 45,72 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:		8 piastrelle / baldosas – 3,34 m²
Stampaggio / Relieve		Coral / Coral

	Articolo n. / N.º de artículo	J-RCL50023 Used Concrete Creme
Spessore totale / Grosor total:		5,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas:		90,00 × 45,00 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón:		5 piastrelle / baldosas – 2,03 m²
Stampaggio / Relieve		Coral / Coral

Battiscopa adatti pag. 58 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 58



Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50024 Painted Concrete Pastell

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
91,44 × 45,72 cm
8 piastrelle / baldosas – 3,34 m²
Coral / Coral



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50024 Painted Concrete Pastell

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
90,00 × 45,00 cm
5 piastrelle / baldosas – 2,03 m²
Coral / Coral

Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50025 Painted Concrete Creme

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

2,5 mm
91,44 × 45,72 cm
8 piastrelle / baldosas – 3,34 m²
Coral / Coral



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50025 Painted Concrete Creme

Spessore totale / Grosor total:
Misura delle piastrelle /
Dimensiones de las baldosas:
Scatola di cartone / Caja de cartón:
Stampaggio / Relieve

5,5 mm
90,00 × 45,00 cm
5 piastrelle / baldosas – 2,03 m²
Coral / Coral

Battiscopa adatti pag. 58 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 58



Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back




Click+





Dettaglio / Detalle



Articolo n. /
N.º de artículo

J-50026 Travertine Nude

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas: 60,96 × 30,48 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 20 piastrelle / baldosas – 3,72 m²
Stampaggio / Relieve: Perl / Perla



Articolo n. /
N.º de artículo

J-RCL50026 Travertine Nude

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas: 60,00 × 30,00 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 12 piastrelle / baldosas – 2,16 m²
Stampaggio / Relieve: Perl / Perla





Dettaglio / Detalle



Articolo n. / N.º de artículo
J-50027 Florence Camel


Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas: 60,96 × 30,48 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 20 piastrelle / baldosas – 3,72 m²
Stampaggio / Relieve Coral / Coral



Articolo n. / N.º de artículo
J-RCL50027 Florence Camel

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas: 60,00 × 30,00 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 12 piastrelle / baldosas – 2,16 m²
Stampaggio / Relieve Coral / Coral

Dettaglio / Detalle



Articolo n. / N.º de artículo
J-50028 Florence Kitt

Spessore totale / Grosor total: 2,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas: 60,96 × 30,48 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 20 piastrelle / baldosas – 3,72 m²
Stampaggio / Relieve Coral / Coral



Articolo n. / N.º de artículo
J-RCL50028 Florence Kitt

Spessore totale / Grosor total: 5,5 mm
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas: 60,00 × 30,00 cm
Scatola di cartone / Caja de cartón: 12 piastrelle / baldosas – 2,16 m²
Stampaggio / Relieve Coral / Coral

Battiscopa adatti pag. 58 / Molduras de zócalo apropiadas pág. 58



Campi di impiego / Áreas de aplicación

Dry Back



Click+





Dettaglio / Detalle



	Articolo n. / N.º de artículo	J-50029 Florence Grey
Spessore totale / Grosor total:	2,5 mm	
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas:	60,96 × 30,48 cm	
Scatola di cartone / Caja de cartón:	20 piastrelle / baldosas – 3,72 m²	
Stampaggio / Relieve	Coral / Coral	

	Articolo n. / N.º de artículo	J-RCL50029 Florence Grey
Spessore totale / Grosor total:	5,5 mm	
Misura delle piastrelle / Dimensiones de las baldosas:	60,00 × 30,00 cm	
Scatola di cartone / Caja de cartón:	12 piastrelle / baldosas – 2,16 m²	
Stampaggio / Relieve	Coral / Coral	





Dettaglio / *Detalle*



Articolo n. /
N.º de artículo J-50030 Essence Stone


Spessore totale / *Grosor total:* 2,5 mm
Misura delle piastrelle / *Misura delle baldosas:* 91,44 × 91,44 cm
Scatola di cartone / *Caja de cartón:* 4 piastrelle / *baldosas* – 3,34 m²
Stampaggio / *Relieve* Perl / *Perla*



Articolo n. /
N.º de artículo J-RCL50030 Essence Stone

Spessore totale / *Grosor total:* 5,5 mm
Misura delle piastrelle / *Misura delle baldosas:* 90,00 × 45,00 cm
Scatola di cartone / *Caja de cartón:* 5 piastrelle / *baldosas* – 2,03 m²
Stampaggio / *Relieve* Perl / *Perla*

Dettaglio / *Detalle*



Articolo n. /
N.º de artículo J-50031 Black Stone

Spessore totale / *Grosor total:* 2,5 mm
Misura delle piastrelle / *Misura delle baldosas:* 91,44 × 91,44 cm
Scatola di cartone / *Caja de cartón:* 4 piastrelle / *baldosas*– 3,34 m²
Stampaggio / *Relieve* Perl / *Perla*



Articolo n. /
N.º de artículo J-RCL50031 Black Stone

Spessore totale / *Grosor total:* 5,5 mm
Misura delle piastrelle / *Misura delle baldosas:* 90,00 × 45,00 cm
Scatola di cartone / *Caja de cartón:* 5 piastrelle / *baldosas* – 2,03 m²
Stampaggio / *Relieve* Perl / *Perla*

Battiscopa adatti pag. 58 / *Molduras de zócalo apropiadas pág. 58*



Campi di impiego / *Áreas de aplicación*

Dry Back



Click+



Al centro dell’attenzione: le strutture superficiali /
El verdadero atractivo: estructuras superficiales

Per sottolineare il design tutti i decori di DESIGN FLOOR LVT hanno una configurazione superficiale del tutto personale. Attraverso la stampa delle strutture caratteristiche vengono valorizzati i design legno e pietra. Le panoramiche dei decori mostrano con quale superficie è equipaggiato ciascun decoro.

Para realzar su diseño, todas las superficies de DESIGN FLOOR LVT se han elaborado utilizando decoraciones propias y convincentes. Los diseños de madera y piedra destacan notablemente debido al relieve de las estructuras características. Las imágenes de muestras indican qué decoración está asociada con cada superficie.



Struttura in legno fine / *Estructura madera fina*



Struttura in legno grossolana / *Estructura madera gruesa*



Struttura in legno / *Estructura madera*



Coral / *Coral*



Perl / *Perla*

Il completamento perfetto: battiscopa / *El acabado perfecto: rodapié*



SO15/58, forma cubica / *forma cúbica* Lunghezza / *Largo*: 2,40 m



SO19/93, battiscopa bianco / *rodapié blanco* Lunghezza / *Largo*: 2,40 m



I battiscopa coordinati rappresentano il completamento ideale e sono perfetti per collegare il pavimento Design e la parete. Che ricorriate alla moderna forma cubica (15/58) nel colore abbinato o optiate per il contrasto in bianco e in alluminio, anche in questo caso potete dare libero sfogo alla vostra creatività. In particolare negli edifici d'epoca è ideale il battiscopa Hamburger bianco (19/93) che grazie al suo profilo curvo crea un'atmosfera nostalgica.

El rodapié a juego le dará el toque final para conseguir una armonía perfecta la pared y el suelo de diseño. Tanto si se elige por el modelo de canto recto (15/58) a juego como si se opta por el contraste en blanco o aluminio, aquí también hay espacio para la creatividad. El rodapié con perfil Hamburgo en blanco (19/93), ideal para edificios antiguos, recrea un ambiente nostálgico gracias a su perfil curvo.

EASY COMFORT · il sottofondo adesivo su cui incollare il pavimento DRY BACK /
la base adhesiva para los revestimientos de suelo DRY BACK

In passato i rivestimenti di design si distinguevano per la sovrastruttura esigua di 2 – 2,5 mm, ma dovevano venire incollati direttamente sul sottofondo esistente – quindi non erano adeguati per i locali in affitto e altri impieghi. Il nuovo DESIGN FLOOR LVT EASY COMFORT consente la posa sui pavimenti utili esistenti, come parquet, laminato, linoleum o rivestimenti omogenei in PVC. Il vecchio diventa nuovo - in tante varianti. Se necessario lo stato originario può venire ristabilito velocemente e senza sporcare. Il materassino di sottofondo viene appoggiato sul sottofondo esistente, con il lato da incollare rivolto verso l'alto, e il nuovo pavimento di design viene posato sopra e compattato. Ed ecco pronto il nuovo rivestimento alto solo 4,5 mm. Il sottofondo è adatto anche a tutti i pavimenti nuovi, come ad esempio i massetti, se portanti, asciutti e puliti. Quindi il materassino di sottofondo – consegnato sotto forma di pratico rotolo - offre una straordinaria libertà d'azione durante la posa ed è adatto alle vecchie modalità di posa che tornano ad essere quanto mai richieste, come la spina di pesce e la spina ungherese. Facilità di installazione – Ottimi risultati.

Hasta ahora, los revestimientos de suelo de diseño se caracterizaban por su grosor reducido de tan solo 2 – 2,5 mm, si bien requerían ser directamente adheridos al subsuelo, por lo que no resultaban aptos para inmuebles de alquiler u otras aplicaciones. La nueva base DESIGN FLOOR LVT EASY COMFORT permite ahora ser instalada sobre suelos existentes de parquet o de linóleo, laminados o revestimientos de PVC homogéneos. Renueva lo antiguo con sus muchas variedades de diseño. Siempre podrás devolver los suelos de forma rápida y limpia a su estado original si lo necesitas. La base se coloca con la cara adhesiva hacia arriba sobre el suelo existente, después se extiende el nuevo suelo de diseño sobre la base y se presiona sobre la superficie adhesiva. Con esto ya está terminado su nuevo revestimiento, con una altura de montaje de tan solo 4,5 mm. También puede utilizar esta base sobre subsuelos nuevos como, por ejemplo, sobre enlucidos, siempre que éstos estén secos y limpios y sean estables. Las bases, que se suministran en un práctico formato de rollo, ofrecen así un amplio margen de instalación y se adaptan muy bien a los antiguos y muy demandados patrones de instalación como la espiga o el punto Hungría. Manipulación sencilla – resultado eficaz.



Posa EASY COMFORT / *Colocación EASY COMFORT*



UT-DB 1000






UT-DB 1000


Spessore totale /	
Grosor total:	1,8 mm
Larghezza / Anchura:	1 m
Lunghezza / Longitud:	6,5 m
UI / PU =	1 rotolo da / Roll á 6,5 m² / 1 rollo de / Roll á 6,5 m²
Kg/m² =	2,60 kg



Plance / *Lamas*



Piastrelle / *Baldosas*



Packaging / *Unidad de embalaje*

	Plance / <i>Lamas</i>								Piastrelle / <i>Baldosas</i>				
	60,96 x 15,24 cm	91,44 x 45,72 cm	121,92 x 17,78 cm	152,40 x 22,86 cm	60,00 x 15,00 cm	90,00 x 45,00 cm	121,00 x 17,20 cm	150,00 x 22,00 cm	60,96 x 30,48 cm	91,44 x 45,72 cm	91,44 x 91,44 cm	60,00 x 30,00 cm	90,00 x 45,00 cm
Plance / piastrelle per ogni scatola di cartone <i>Lamas / baldosas por caja de cartón</i>	36	8	16	10	10	5	10	6	20	8	4	12	5
m² per ogni scatola di cartone / <i>m² por caja de cartón</i>	3,34	3,34	3,46	3,48	0,90	2,03	2,08	1,98	3,72	3,34	3,34	2,16	2,03
Peso (kg) per ogni scatola di cartone ca./ <i>Peso (kg) por caja de cartón aprox.</i>	7,50	14,36	14,88	14,96	7,68	15,59	15,97	15,21	16,00	14,36	14,36	16,59	15,59

Il packaging corretto per i seguenti articoli è riportato nelle pagina 10-12:
Consultar las páginas 10, 11 y 12 para comprobar las unidades de embalaje correctas de los artículos siguientes:

J-50001 | J-50002 | J-50003 | J-CL50001 | J-CL50002 | J-CL50003

Dry Back: Pavimento resiliente acc. DIN EN ISO 10582 / *Revestimientos de suelos estándar la norma DIN EN ISO 10582*

CLICK+: Pavimento semirigido, multistrato modulare, resiliente per installazione flottante secondo DIN EN I16511 / *Suelo modular, semi- rígido y multicapa para instalación flotante según la normativa DIN EN 16511*

Caratteristiche / <i>Características</i>	Norme / <i>Norma</i>	Unità di misura / <i>Unidad de medida</i>			
Spessore dello strato utile / <i>Grosor de la capa de uso</i>	ISO 24340	mm	0,55	0,55	0,55
Bisellato / <i>Biselado</i> – In funzione dei colori / <i>En función de la decoración</i>			si / <i>si</i>	bisellatura / <i>borde ligeramente biselad</i>	si / <i>si</i>
Spessore totale ca. / <i>Grosor total prox.</i>	ISO 24346	mm	2,5	5,00	5,5
Peso superficiale ca. / <i>Peso por superficie aprox.</i>	ISO 23997	g/m²	4300	9700	7680
Impronta residua ca. / <i>Huellas aprox.</i>	EN ISO 24343-1	mm	~ 0,1	~ 0,1	~ 0,05
Idoneità d'uso per sedie con rotelle / <i>Inclinación para sillas con ruedas</i>	EN 425 / ISO 4918		si / <i>si</i>	si / <i>si</i>	si / <i>si</i>
Adatto per riscaldamento a pavimento / <i>Adecuado para calefacción de suelo radiante</i>			si / <i>si</i>	si / <i>si</i>	si / <i>si</i>
Resistenza alla trasmissione termica ca. / <i>Resistencia térmica aprox.</i>	EN 12667	m² K/W	~ 0,03	~ 0,03	~ 0,03
Resistenza alla trasmissione termica incl. base ca. / <i>Resistencia térmica incl. base aprox.</i>		m² K/W	–	~ 0,05	~ 0,05
Miglioramento del rumore da calpestio ca. / <i>Mejora del ruido de pisadas aprox.</i>	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	~ 4	~ 20
Riduzione del suono da calpestio impiegando la base ca. / <i>Reducción del ruido de pasos con el uso de la base Click approx.</i>	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	~ 15	~ 20
Comportamento alla combustione / <i>Reacción al fuego</i>	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza alla trasmissione termica ca. / <i>Estabilidad dimensional aprox.</i>	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1	~ 0,1
Resistenza alla luce / <i>Resistencia a la luz</i>	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistenza ai prodotti chimici* / <i>Resistencia a las sustancias químicas*</i>			adatto* / <i>disponible*</i>	adatto* / <i>disponible*</i>	adatto* / <i>disponible*</i>
Livello antiscivolo / <i>Categoría antideslizante</i>			R 9** / R 10	R 9** / R 10	R 9** / R 10
Resistenza allo scorrimento / <i>Resistencia al deslizamiento</i>			DS	DS	DS
Campi di impiego / <i>Áreas de aplicación</i>	EN ISO 10874		23/33/42	23/33	23/34

* se l'azione di prodotti per uso famiglia o standard è breve / *en caso de acción breve de sustancias domésticas habituales o sustancias de uso corriente*
** R 9 è valido solo per la superficie Perl / *R 9 se aplica únicamente a la superficie Perla*

Osservare le nostre istruzioni di posa e manutenzione. / *Tenga en cuenta nuestros manuales de colocación y cuidado.*

I seguenti articoli sono
senza bordo bisellato: /
*Los siguientes artículos no
presentan bisel:*

J-50001 Forest Mix Nature
J-50002 Forest Mix Creme
J-50003 Forest Mix Grey





Articolo / Artículo	Pagina/ Página	Plance / Lamas					Piastrelle / Baldosas		
		60,96 x 15,24 cm	90,60 x 45,72 cm	91,44 x 45,72 cm	121,92 x 17,78 cm	152,40 x 22,86 cm	60,96 x 30,48 cm	91,44 x 45,72 cm	91,44 x 91,44 cm
WOOD									
J-50001 Forest Mix Nature	10	–	●	–	–	–	–	–	–
J-50002 Forest Mix Creme	10	–	●	–	–	–	–	–	–
J-50003 Forest Mix Grey	12	–	●	–	–	–	–	–	–
J-50004 Blocked Wood White	16	–	–	●	–	–	–	–	–
J-50005 Blocked Wood Grey	16	–	–	●	–	–	–	–	–
J-50006 Dolden Oak Creme	18	●	–	–	–	–	–	–	–
J-50007 Dolden Oak Nature	18	●	–	–	–	–	–	–	–
J-50008 Dolden Oak Brown	20	●	–	–	–	–	–	–	–
J-50009 Swedish Oak Grey	22	–	–	–	–	●	–	–	–
J-50010 Modern Pine	22	–	–	–	●	–	–	–	–
J-50011 Swedish Oak Dark	24	–	–	–	–	●	–	–	–
J-50012 Salt Oak	24	–	–	–	●	–	–	–	–
J-50013 Swedish Oak Oiled	28	–	–	–	–	●	–	–	–
J-50014 Sondrio Oak Nature	28	–	–	–	–	●	–	–	–
J-50015 Cinnamon Oak	30	–	–	–	●	–	–	–	–
J-50016 Sondrio Oak Red	30	–	–	–	–	●	–	–	–
J-50017 Nugat Oak	32	–	–	–	–	●	–	–	–
J-50018 Pepper Oak	32	–	–	–	●	–	–	–	–

STONE									
J-50019 Carrara Marble White	36	–	–	–	–	–	–	●	–
J-50020 Brasilian Graphite	36	–	–	–	–	–	–	●	–
J-50021 Italian Terrazzo	38	–	–	–	–	–	–	●	–
J-50022 Used Concrete Grey	42	–	–	–	–	–	–	●	–
J-50023 Used Concrete Creme	42	–	–	–	–	–	–	●	–
J-50024 Painted Concrete Pastell	44	–	–	–	–	–	–	●	–
J-50025 Painted Concrete Creme	44	–	–	–	–	–	–	●	–
J-50026 Travertine Nude	46	–	–	–	–	–	●	–	–
J-50027 Florence Camel	48	–	–	–	–	–	●	–	–
J-50028 Florence Kitt	48	–	–	–	–	–	●	–	–
J-50029 Florence Grey	50	–	–	–	–	–	●	–	–
J-50030 Essence Stone	52	–	–	–	–	–	–	–	●
J-50031 Black Stone	52	–	–	–	–	–	–	–	●

Battiscopa SO15/58 in bianco / Moldura de zócalo SO15/58 en blanco: JZ-40000-SO
 Battiscopa SO15/58 in alluminio / Molduras de zócalo SO15/58 en aluminio: JZ-39999-SO

Lunghezza / Largo: 2,40 m

Battiscopa / Molduras de zócalo	
SO15/58	SO19/93
–	–
–	–
–	–
JZ-40003-SO	Battiscopa SO19/93 in bianco / Rodapié SO19/93 en blanco: JZ-39998-SO
JZ-50005-SO	
JZ-50006-SO	
JZ-50007-SO	
JZ-50008-SO	
JZ-40001-SO	
JZ-40003-SO	
JZ-50011-SO	
JZ-50012-SO	
JZ-50013-SO	
JZ-50014-SO	
JZ-50015-SO	
JZ-50016-SO	
JZ-50017-SO	
JZ-50018-SO	

JZ-50019-SO	–
JZ-40027-SO	–
JZ-40000-SO weiß/white	–
JZ-50022-SO	–
JZ-50023-SO	–
JZ-50024-SO	–
JZ-50025-SO	–
JZ-40032-SO	–
JZ-50027-SO	–
JZ-50028-SO	–
JZ-50029-SO	–
JZ-50030-SO	–
JZ-50031-SO	–



Articolo / Artículo	Pagina/ Página	Plance / Lamas					Piastrelle / Baldosas	
		60,00 x 15,00 cm	90,00 x 45,00 cm	90,90 x 45,72 cm	121,00 x 17,20 cm	150,00 x 22,00 cm	60,00 x 30,00 cm	90,00 x 45,00 cm
WOOD								
J-CL50001 Forest Mix Nature	10	–	–	●	–	–	–	–
J-CL50002 Forest Mix Creme	10	–	–	●	–	–	–	–
J-CL50003 Forest Mix Grey	12	–	–	●	–	–	–	–
J-RCL50004 Blocked Wood White	16	–	●	–	–	–	–	–
J-RCL50005 Blocked Wood Grey	16	–	●	–	–	–	–	–
J-RCL50006 Dolden Oak Creme	18	●	–	–	–	–	–	–
J-RCL50007 Dolden Oak Nature	18	●	–	–	–	–	–	–
J-RCL50008 Dolden Oak Brown	20	●	–	–	–	–	–	–
J-RCL50009 Swedish Oak Grey	22	–	–	–	–	●	–	–
J-RCL50010 Modern Pine	22	–	–	–	●	–	–	–
J-RCL50011 Swedish Oak Dark	24	–	–	–	–	●	–	–
J-RCL50012 Salt Oak	24	–	–	–	●	–	–	–
J-RCL50013 Swedish Oak Oiled	28	–	–	–	–	●	–	–
J-RCL50014 Sondrio Oak Nature	28	–	–	–	–	●	–	–
J-RCL50015 Cinnamon Oak	30	–	–	–	●	–	–	–
J-RCL50016 Sondrio Oak Red	30	–	–	–	–	●	–	–
J-RCL50017 Nugat Oak	32	–	–	–	–	●	–	–
J-RCL50018 Pepper Oak	32	–	–	–	●	–	–	–

STONE								
J-RCL50019 Carrara Marble White	36	–	–	–	–	–	–	●
J-RCL50020 Brasilian Graphite	36	–	–	–	–	–	–	●
J-RCL50021 Italian Terrazzo	38	–	–	–	–	–	–	●
J-RCL50022 Used Concrete Grey	42	–	–	–	–	–	–	●
J-RCL50023 Used Concrete Creme	42	–	–	–	–	–	–	●
J-RCL50024 Painted Concrete Pastell	44	–	–	–	–	–	–	●
J-RCL50025 Painted Concrete Creme	44	–	–	–	–	–	–	●
J-RCL50026 Travertine Nude	46	–	–	–	–	–	●	–
J-RCL50027 Florence Camel	48	–	–	–	–	–	●	–
J-RCL50028 Florence Kitt	48	–	–	–	–	–	●	–
J-RCL50029 Florence Grey	50	–	–	–	–	–	●	–
J-RCL50030 Essence Stone	52	–	–	–	–	–	–	●
J-RCL50031 Black Stone	52	–	–	–	–	–	–	●

Battiscopa SO15/58 in bianco / Moldura de zócalo SO15/58 en blanco: JZ-40000-SO
 Battiscopa SO15/58 in alluminio / Molduras de zócalo SO15/58 en aluminio: JZ-39999-SO

Lunghezza / Largo: 2,40 m

Avete domande sui nostri prodotti o desiderate
dei campioni? In questo caso contattateci:

*¿Tiene alguna pregunta relacionada con
nuestros productos o necesita una muestra original?
En ese caso, póngase en contacto con nosotros:*

T: +49 (0) 52 21/ 774-12, -13, -14
F: +49 (0) 52 21/ 774-20
JABteppiche-verkauf@jab.de

Nota bene:
Tenere presente che i campioni di questa collezione rappresentano solo
dettagli delle decorazioni. Anche la riproduzione dei colori è possibile
solo limitatamente nell'ambito della stampa policroma. Perciò possono
verificarsi leggere variazioni entro il consueto limite di tolleranza.
Per la scelta dei colori spediamo volentieri una plancia o una piastrella
originale. Le decorazioni uguali fra Click e la variante da incollare
possono presentare leggere variazioni di colore. Con riserva di
eventuali modifiche dovute all'ulteriore sviluppo tecnico.

Indicación:
Tenga en cuenta que las muestras de esta colección solo representan
fragmentos de los elementos de decoración.
La reproducción de los colores dentro del ámbito de la impresión a color
es también posible de forma limitada; por esta razón, pueden darse
ligeras desviaciones dentro de los límites de tolerancia habituales.
Para ayudarte a seleccionar el color estaremos encantados de enviarte
una lama o baldosa original. Los mismos elementos de decoración
pueden presentar desviaciones de color entre la variante Click y la
variante encolada.
Nos reservamos el derecho de posibles modificaciones debidas al
desarrollo de la técnica.

Concezione, layout e produzione:
Concepto, diseño y producción:
Pubblicità / *Publicidad* JAB ANSTOETZ, Bielefeld

Fotografia / *Fotografía:*
Vogelsänger Studios GmbH & Co. KG, Lage

Litografia / *Litografía:*
Hoppe & Ruthe EBV GmbH, Herford

Stampa / *Impresión:*
Kirchner Print.Media GmbH & Co. KG,
Kirchlengern



Società Creazioni JAB ANSTOETZ S.R.L.
Via Uberto Visconti di Modrone 27
20122 Mailand
Tel.: +39 02 65 38 31
Fax: +39 02 659 22 42
JAB-MILANO@jab.de

JAB ANSTOETZ S.A.
Rda. Universidad, 17 – Pral. 1a
08007 Barcelona
Tel.: +34 93 412 – 36 14
Fax: +34 93 412 15 47
JAB-BARCELONA@jab.de

www.jab.de

