

# Opera Vision

FLAT PERGOLAS  
WITH BLADES




**pratic**



OPERA

# Opera, Vision

*Timeless design for  
a limitless wellbeing*



GLASS SERIES


**IT** Ruotando da zero a 140°, le lame frangisole di **Opera** e **Vision** assicurano un comfort climatico ideale, creando nuovi spazi outdoor da utilizzare tutto l'anno, grazie a vetrate perimetrali Glass Series, illuminazione, pedane e arredi opzionali. Ambienti accoglienti e dalla tecnologia domotica, che vengono realizzati con dimensioni su misura, anche attraverso più moduli affiancati.

**EN** Rotating from 0 to 140°, **Opera** and **Vision** sunshade blades guarantee the perfect climate comfort, shaping new outdoor spaces to enjoy all year round, thanks to perimeter glazing Glass Series, lighting, platforms and optional decors. Cosy places managed by home automation systems, which can be made with customised dimensions, also by placing several modules side by side.


**DE** Die von null bis zu 140° drehbaren Sonnenschutzlamellen von **Opera** und **Vision** gewährleisten hohen Klimakomfort, indem neue und ganzjährig nutzbare Außenbereiche schaffen, die mit Verglasungen der Glass Series, Beleuchtungssysteme, Unterbauten und optionale Ausstattung weiter ergänzt werden können. So entstehen gemütliche, über die Haustechnik gesteuerte Räume, die auch durch das Nebeneinanderstellen von mehreren Einheiten maßgerecht gefertigt werden.



OPERA



RASO  
VERTICAL AWNING




LIGHTING

**FR** En tournant de zéro à 140°, les lames brise-soleil de **Opera** et **Vision** garantissent un confort climatique idéal, en créant de nouveaux espaces extérieurs à utiliser toute l'année, grâce aux vitrages périphériques de la Glass Series, à l'éclairage, aux plateformes et aux décorations optionnelles. Des endroits douillets gérés par la technologie domotique, qui sont réalisés sur mesure, également en plaçant plusieurs modules côté à côté.

**ES** Al girar de cero a 140°, las lamas parasol de **Opera** y **Vision** garantizan un confort climático ideal, creando nuevos espacios exteriores para utilizar durante todo el año, gracias a las ventanas perimetrales de la Glass Series, la iluminación, las plataformas y los muebles opcionales. Ambientes acogedores y con tecnología domótica, que se realizan con dimensiones a medida, incluso a través de varios módulos uno al lado del otro. num harchil lenimin usantecus, imolorem.



VISION



SET  
PLATFORM



PRATIC  
OPEN AIR CULTURE

# Opera Vision

## COLOURS

### BASIC COLOURS



### TIGER COATING COLOURS CLASS 2



### RAL TO CHOOSE



### PLASTIC PARTS



La riproduzione dei colori è indicativa.  
The reproduction of colors is approximate.  
Die Reproduktion der Farben ist indikativ.  
La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.  
La reproducción de los colores es aproximada.

## IT

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pergola bioclimatica in alluminio con lame frangisole motorizzate orientabili da 0° a 140°
- Dimensioni massime singolo modulo:
  - Opera: 550L x 700P cm 6 montanti obbligatori con n° lame > 29
  - Vision: 550L x 690P cm 6 montanti obbligatori con n° lame > 29
- H max: Opera 300 cm; Vision 270 cm
- Dimensioni montanti: Opera 15 x 15 cm; Vision 10 x 15 cm
- Realizzabile in diverse configurazioni e con moduli accoppiabili
- Versioni autoportante o addossata a muro
- Movimentazione motorizzata
- Deflusso dell'acqua con gronda e scarico integrato nei montanti
- Opera, a differenza di Vision, è compatibile anche con Raso e Connect

### OPTIONAL

- Set: pedana in alluminio verificata strutturalmente per essere integrata in un unico corpo con la pergola, personalizzabile con LED Line a luce dimmerabile
- Glass Series: vetrate perimetrali
- Raso: tenda verticale a scomparsa (Opera) con tessuti tecnici, oscuranti o filtranti e con sistema di trazione del telo (PSS)
- Illuminazione: LED Line perimetrali dimmerabili (luce bianca/RGB, bianco incluso), faretti integrati nelle lame, faretti posizionati sui montanti con fascio mono o biemissione (luce dimmerabile bianca)
- Ray: profili verticali con funzione estetica
- Drapes: tende morbide scorrevoli con funzione estetica
- Mod-Lines: sistema a giorno modulabile in alluminio personalizzabile con diversi accessori
- Prese di alimentazione e USB
- Predisposizione riscaldatori
- Comfort blade: coibentazione parziale delle lame
- Home automation: creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento

## EN

### TECHNICAL FEATURES

- Bioclimatic aluminium pergola with motorised sunshade blades adjustable from 0° to 140°
- Maximum dimensions single module:
  - Opera: 550L x 700P cm mandatory 6 posts with n° blades > 29
  - Vision: 550L x 690P cm mandatory 6 posts with n° blades > 29
- H max: Opera 300 cm; Vision 270 cm
- Posts dimensions: Opera 15 x 15 cm; Vision 10 x 15 cm
- Available in different configurations and with couplable modules
- Self-supporting or wall-mounted versions
- Motorised operation
- Water drainage with gutters and drainage integrated in the posts
- Opera, differently from Vision, is also compatible with Raso and Connect

### OPTIONAL

- Set: aluminium platform structurally verified to be fully integrated into the pergola, customizable with dimmable LED Line
- Glass Series: outer glass walls
- Raso: vertical retractable awning (Opera) with technical, blackout or filter fabrics and with fabric tensioning system (PSS)
- Lighting: dimmable perimeter LED Line (white/RGB light, white included), spotlights integrated into the blades, spotlights positioned on the posts with uni- or bidirectional beam (white dimmable light)
- Ray: vertical profiles with aesthetic function
- Drapes: soft sliding curtains with aesthetic function
- Mod-Lines: modular open shelving system made of aluminium, customizable with different accessories
- Sockets and USB ports
- Heaters predisposition
- Comfort blade: partial blade insulation
- Home automation: creation of customised scenarios controllable via app or voice commands
- Temperature, rain, snow and wind sensors

**DE****TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

- Bioklimatische Aluminiumpergola mit motorisierten und von 0° bis zu 140° einstellbaren Lamellen
- Maximale Abmessungen eines einzelnen Moduls:
  - Opera: 550L x 700P cm 6 Pfosten obligatorisch mit Lamellenanzahl > 29
  - Vision: 550L x 690P cm 6 Pfosten obligatorisch mit Lamellenanzahl > 29
- H max: Opera 300 cm; Vision 270 cm
- Abmessungen der Pfosten: Opera 15 x 15 cm; Vision 10 x 15 cm
- Realisierbar in verschiedenen Konfigurationen und mit ankoppelbaren Modulen
- Selbsttragende oder an der Wand befestigte Ausführungen
- Motorisierte Bedienung
- Wasserablauf mit Rinnen und im Pfosten integriertem Abfluss
- Opera ist, im Gegensatz zu Vision, auch mit Raso und Connect kompatibel

**OPTIONAL**

- Set: strukturell geprüfter Aluminiumunterbau, die vollständig in der Pergola integriert werden kann, mit dimmbarer LED Line individuell gestaltbar
- Glass Series: umlaufende Verglasungen
- Raso: versenkbarer Senkrechtmotor (Opera) mit technischen, Verdunkelungs- oder durchscheinenden Stoffen und mit Tuchspannsystem (PSS)
- Beleuchtung: dimmbare LED Line am Umfang (weißes/RGB-Licht, weißes Licht inbegriffen), integrierte Strahler in den Lamellen, Strahler an den Pfosten mit uni-oder bidirektionalem Strahl (weißes dimmbares Licht)
- Ray: vertikale Profile mit einer ästhetischen Funktion
- Drapes: weiche Schiebevorhänge mit einer ästhetischen Funktion
- Mod-Lines: modulares offenes Regalsystem aus Aluminium, mit verschiedenen Zubehörteilen kombinierbar
- Steckdosen und USB-Anschlüsse
- Vorbereitung für Heizgeräte
- Comfort blade: partielle Lamellenisolierung
- Home automation: Erstellung individueller Szenarien, die per App oder Sprachbefehl abrufbar sind
- Temperatur-, Regen-, Schnee- und Windsensoren

**FR****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Pergola bioclimatique en aluminium avec lames brise-soleil motorisées orientables de 0° à 140°
- Dimensions maximales du module simple:
  - Opera: 550L x 700P cm 6 poteaux obligatoires avec n° lames > 29
  - Vision: 550L x 690P cm 6 poteaux obligatoires avec n° lames > 29
- H max: Opera 300 cm; Vision 270 cm
- Dimensions poteaux: Opera 15 x 15 cm; Vision 10 x 15 cm
- Réalisable dans différentes configurations et avec des modules accouplables
- Versions autoportante ou adossée au mur
- Actionnement motorisé
- Écoulement de l'eau avec gouttières et évacuation intégrée dans les montants
- Opera, au contraire de Vision, est aussi compatible avec Raso et Connect

**OPTIONAL**

- Set: plateforme en aluminium structurellement vérifiée pour être complètement intégrée dans la pergola, personnalisable avec LED Line à lumière dimmable
- Glass Series: vitrages périphériques
- Raso: store rétractable vertical (Opera) avec tissus techniques, obscurcissant ou filtrants et avec système de tension du tissu (PSS)
- Eclairage: LED Line périphériques dimmables (lumière blanche/RGB, blanc inclus), spots intégrés dans les lames, spots positionnés sur les montants à faisceau mono ou bi-émission (lumière blanche dimmable)
- Ray: profils verticaux à fonction décorative
- Drapes: rideaux doux coulissants à fonction décorative
- Mod-Lines: système ouvert modulable en aluminium personnalisable avec plusieurs accessoires
- Prises d'alimentation et USB
- Prédisposition réchauffeurs
- Comfort blade: isolation partielle des lames
- Home automation: création de scénarios personnalisés qui peuvent être activés à l'aide d'une application ou par commande vocale
- Capteurs de température, pluie, neige et vent

**ES****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Pergola bioclimática de aluminio con lamas parasol motorizadas orientables de 0 a 140°
- Dimensiones máximas de cada módulo:
  - Opera: 550L x 700P cm 6 pilares obligatorios con nº lamas > 29
  - Vision: 550L x 690P cm 6 pilares obligatorios con nº lamas > 29
- H max: Opera 300 cm; Vision 270 cm
- Medidas pilares: Opera 15 x 15 cm; Vision 10 x 15 cm
- Realizable en distintas configuraciones y con módulos combinables
- Versión autoportante o a pared
- Movimentación motorizada
- Desagué con canalones y con drenaje integrado en los pilares
- Opera, al contrario de Vision, es compatible con Raso y Connect

**OPTIONAL**

- Set: plataforma de aluminio pensada estructuralmente para integrarse en un único elemento con la pergola, personalizable con LED Line a luz dimerizable
- Glass Series: láminas perimetrales
- Raso: cierre vertical integrado (Opera) con tejidos técnicos, de oscurecimiento o filtrantes y con un sistema de tensión de la lona (PSS)
- Illuminación: LED line perimetral dimerizable (luz blanca/RGB, blanco incluido), focos integrados en las lamas, focos montados en los pilares con haz de luz simple o doble (luz blanca dimerizable)
- Ray: perfiles verticales con función estética
- Drapes: cortinas correderas suaves con una función estética
- Mod-Lines: sistema modular abierto de aluminio personalizable con varios accesorios
- Tomas de corriente y USB
- Preparación calefactores
- Comfort Blade: aislamiento parcial de lamas
- Home automation: creación de escenarios personalizados que se pueden recuperar a través de la aplicación o de comandos de voz
- Sensores de temperatura, lluvia, nieve y viento

**pratic**  
open air culture

**Pratic S.p.A.**  
**A StellaGroup Company**

Via A. Tonutti 80/90  
33034 Fagagna (UD), Italy  
+39 0432 638311  
[pratic@pratic.it](mailto:pratic@pratic.it)