


T-Box Cables

T-Box Zip

VERTICAL
AWNINGS

pratic






T - BOX

T-Box Cables, T-Box Zip

*Shading scenarios
with rational charm*



**POWER SPRING
SYSTEM**


IT Bella ed essenziale, la tenda verticale **T-Box** razionalizza frontale, telo e componenti elettriche all'interno di un elegante box in alluminio dotato di illuminazione LED. Il tessuto, da scegliere tra un'ampia gamma di opzioni, rimane sempre perfettamente teso grazie al sistema brevettato Power Spring System e a uno scorrimento in due versioni a scelta: con cavi in acciaio Inox o guide laterali zip.

EN Essential yet stylish. **T-Box** is the vertical awning concealing front bar, canvas and electrical parts inside a refined aluminium box, equipped with LEDs. The fabric, to be chosen from a wide array, remains perfectly taut thanks to the patented Power Spring System and a sliding system available in two versions: either on stainless steel cables or on side zip rails.


DE Schön und nüchtern, versteckt die Senkrechtmarkise **T-Box** das Ausfallprofil, das Tuch und die elektrischen Bestanteile in einem eleganten und durch LEDs beleuchteten Alu-Kasten. Der Stoff, welcher aus einer breiten Reihe von Varianten ausgewählt werden kann, bleibt dank des patentierten Power Spring Systems und zwei Gleitoptionen - mit Edelstahlseilen oder Reißverschluss-Seitenführungen - immer perfekt gespannt.



T-BOX ZIP



LIGHTING



SOLAR SHADING

FR Beau et essentiel, le store vertical **T-Box** rationalise frontal, toile et composantes électriques dans un coffre élégant en aluminium équipé d'éclairage LED. Le tissu, à choisir dans une large gamme d'options, reste parfaitement tendu, grâce au système breveté Power Spring System et au glissement disponible au choix sur câbles en acier inox ou sur coulisses latérales zip.

ES Bonito y esencial, el toldo vertical **T-Box** racionaliza el frontal, la lona y los componentes eléctricos en el interior de una elegante estructura de aluminio equipada con iluminación LED. El tejido, a elegir entre una amplia gama de opciones, permanece siempre perfectamente tenso gracias al sistema patentado Power Spring System y a un deslizamiento en dos versiones a elegir: con cables de acero inoxidable o guías laterales con cremallera.



T-BOX CABLES



PRATIC
OPEN AIR CULTURE

T-Box Cables

T-Box Zip

COLOURS

BASIC COLOURS



TIGER COATING COLOURS CLASS 2



RAL TO CHOOSE



PLASTIC PARTS



La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.
Die Reproduktion der Farben ist indikativ.
La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.
La reproducción de los colores es aproximada.

VERTICAL AWNINGS

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tenda verticale con box ermetico in alluminio disponibile nelle versioni:
 - T-Box Cables: cavi in acciaio INOX (4 mm)
 - T-Box Zip: guide laterali Zip
- Dimensioni massime: superficie di 15 mq in base al tessuto
 - T-Box Cables: 450L x 450H cm
 - T-Box Zip: 500L x 350H cm
- Dimensioni box: 17,5 x 11 cm
- Fissaggio a parete, a soffitto o in cavedio
- Movimentazione a motore

OPTIONAL

- LED bianchi dimmerabili integrati nel box
- Power Spring System (PSS): sistema di trazione del telo con molle a gas che consente il tensionamento costante e omogeneo
- Motore con cella solare: non necessita di collegamento elettrico, unisce tecnologia e sostenibilità per diminuire i consumi energetici
- Home automation: creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di luminosità, pioggia e vento
- Scritte, decori e loghi

EN

TECHNICAL FEATURES

- Vertical awning with hermetic aluminum box available in versions:
 - T-Box Cables: stainless steel cables (4 mm)
 - T-Box Zip: side rails Zip
- Maximum dimensions: area of 15 sqm according to the fabric
 - T-Box Cables: 450L x 450H cm
 - T-Box Zip: 500L x 350H cm
- Box dimensions: 17,5 x 11 cm
- Wall, ceiling or courtyards fixing
- Motor operation

OPTIONAL

- Dimmable white LEDs integrated in the box
- Power Spring System (PSS): gas spring canvas tensioning system for constant and homogeneous tensioning
- Solar cell motor: requires no electrical connection, combines technology and sustainability to reduce energy consumption
- Home automation: creation of customised scenarios controllable via app or voice commands
- Light, rain and wind sensors
- Inscriptions, decorations and logos

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Senkrechtmarkise mit luftdichter Aluminiumbox verfügbar in den Ausführungen:
 - T-Box Cables: Stahlseile (4 mm)
 - T-Box Zip: Seitliche Führungsschienen Zip
- Maximale Abmessungen: Fläche von 15 Quadratmetern je nach Stoff
 - T-Box Cables: 450L x 450H cm
 - T-Box Zip: 500L x 350H cm
- Abmessungen der Box: 17,5 x 11 cm
- Wand-, Decken-, oder Holraumbefestigung
- Motorisierte Bedienung

OPTIONAL

- Dimmbare weiße LED in der Box integriert
- Power Spring System (PSS): Gasfederspannsystem für konstante und gleichmäßige Spannung
- Solarzellenmotor: benötigt keinen Stromanschluss, kombiniert Technologie und Nachhaltigkeit zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- Home automation: Erstellung individueller Szenarien, die per App oder Sprachbefehl abrufbar sind
- Licht-, Regen- und Windsensor
- Schriften, Dekorationen und Logos

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Store vertical avec coffre étanche en aluminium disponible dans les versions:
 - T-Box Cables: câbles en acier INOX (4 mm)
 - T-Box Zip: Rails Latéraux Zip
- Dimensions maximales: surface de 15 mq selon le tissu
 - T-Box Cables: 450L x 450H cm
 - T-Box Zip: 500L x 350H cm
- Dimensions coffre: 17,5 x 11 cm
- Fixation au mur, au plafond ou courette
- Actionnement à moteur

OPTIONAL

- LED blanches dimmables intégrées dans le coffre
- Power Spring System (PSS): système de tension de la toilee à ressort à gaz pour une tension constante et régulière
- Moteur à cellule solaire : ne nécessite aucun branchement électrique, allie technologie et durabilité pour réduire la consommation d'énergie
- Home automation: création de scénarios personnalisés qui peuvent être activés à l'aide d'une application ou d'une commande vocale
- Capteurs de luminosité, pluie et vent
- Inscriptions, décorations et logos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Toldo vertical con cofre hermético de aluminio disponible en las versiones:
 - T-Box Cables: cables de acero inoxidable (4 mm)
 - T-Box Zip: guías laterales Zip
- Medidas máximas: superficie 15 mq según el tejido
 - T-Box Cables: 450L x 450H cm
 - T-Box Zip: 500L x 350H cm
- Medidas cofre: 17,5 x 11 cm
- Fijación a pared, al techo o en nicho
- Movimentación con motor

OPTIONAL

- LED blanco dimerizable integrado en el cofre
- Power Spring System (PSS): sistema de tensión de la lona con muelles de gas que permiten una tensión constante y homogénea
- Motor de célula solar: no requiere conexión eléctrica, combina tecnología y sostenibilidad para reducir el consumo de energía
- Home automation: creación de escenarios personalizados que se pueden recuperar a través de la aplicación o de comandos de voz
- Sensores de luz, lluvia y viento
- Escrituras, decoraciones y logos

pratic

open air culture

Pratic S.p.A.
A StellaGroup Company

Via A. Tonutti 80/90
33034 Fagagna (UD), Italy
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

pratic.it