

T-Zone

VERTICAL
AWNINGS




pratic



T-Zone

*The perfect mix of brightness
and temperature*




SOLAR SHADING


IT La tenda verticale **T-Zone** è la soluzione ideale per la schermatura solare: raggiunge fino a 15 mq di ampiezza, garantendo sempre resistenza e stabilità, grazie allo scorrimento con zip laterali a molla. Quando riavvolto, il telo scompare in un box in alluminio dal design raffinato e personalizzabile con LED dimmerabili per vivere l'outdoor anche la sera.

EN **T-Zone** vertical awning is the optimal solution for sun protection: reaches up to 15 sqm in width, whilst ensuring strength and stability thanks to the spring-operated side zips. When rewound, the canvas retracts into a smartly designed aluminium box that can be further customised and fitted with dimmable LEDs for a cosy outdoor experience even at night.

DE Die Senkrechtmarkise **T-Zone** stellt die ideale Sonnenschutzlösung dar: Sie kann eine Breite von bis zu 15 qm erreichen, indem jederzeit Festigkeit und Haltbarkeit dank dem Gleitsystem mit federbelasteten Seitenreißverschlüssen gewährleisten. Wenn aufgerollt, verbirgt sich das Tuch in dem eleganten Alu-Kasten, der mit dimmbaren LED-Beleuchtung weiter ergänzt werden kann, um den Außenbereich auch am Abend zu genießen.



POWER SPRING SYSTEM



LIGHTING

FR Le store vertical **T-Zone** est la solution idéale pour la protection solaire : peut atteindre la largeur de 15 mètres carrés, tout en garantissant résistance et stabilité, grâce au glissement sur les charnières latérales à ressort. Quand enroulée, la toile disparaît dans un coffre en aluminium au design raffiné et personnalisable avec lumières LED dimmables pour vivre l'extérieur le soir aussi.

ES El toldo vertical **T-Zone** es la solución ideal para la protección solar: alcanza los 15 metros cuadrados de ancho, garantizando siempre resistencia y estabilidad, gracias al deslizamiento con cremalleras laterales de resorte. Cuando se enrolla, la lona desaparece en una estructura de aluminio de diseño elegante y personalizable con LEDs regulables, para disfrutar al aire libre incluso por la noche.



DIMMABLE LED LINE



PRATIC
OPEN AIR CULTURE

T-Zone

COLOURS

BASIC COLOURS



TIGER COATING COLOURS CLASS 2



RAL TO CHOOSE



PLASTIC PARTS



La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.
Die Reproduktion der Farben ist indikativ.
La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.
La reproducción de los colores es aproximada.

VERTICAL AWNINGS

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tenda verticale con box in alluminio e telo scorrevole su guide laterali zip
- Disponibile nelle versioni:
 - SC98 (box 9,8 × 10,7 cm)
 - S98 (box 9,8 × 13 cm)
 - S114 (box 11,4 × 14,5 cm)
- Dimensioni massime: superficie di 15 mq in base al tessuto
 - T-Zone SC98: 450L × 300P cm
 - T-Zone S98: 450L × 300P cm
 - T-Zone S114: 500L × 350P cm
- Fissaggio a parete, a soffitto o in cavedio
- Movimentazione manuale o a motore

OPTIONAL

- LED bianchi dimmerabili integrati nel box (S98 e S114)
- Power Spring System (PSS): sistema di trazione del telo con molle a gas che consente il tensionamento costante e omogeneo
- Profilo paraspiffero per compensare eventuali dislivelli
- Motore con cella solare: non necessita di collegamento elettrico, unisce tecnologia e sostenibilità per diminuire i consumi energetici
- Home automation: creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di luminosità, pioggia e vento
- Scritte, decori e loghi

EN

TECHNICAL FEATURES

- Vertical awning with aluminium box and sliding canvas on zip rails
- Available in versions:
 - SC98 (box 9,8 × 10,7 cm)
 - S98 (box 9,8 × 13 cm)
 - S114 (box 11,4 × 14,5 cm)
- Maximum dimensions: area of 15 sqm according to the fabric
 - T-Zone SC98: 450L × 300P cm
 - T-Zone S98: 450L × 300P cm
 - T-Zone S114: 500L × 350P cm
- Wall, ceiling or courtyards fixing
- Manual or motorised operation

OPTIONAL

- Dimmable white LEDs integrated in the box (S98 and S114)
- Power Spring System (PSS): gas spring canvas tensioning system for constant and homogeneous tensioning
- Draught excluder profile for the resolution of height differences
- Solar cell motor: requires no electrical connection, combines technology and sustainability to reduce energy consumption
- Home automation: creation of customised scenarios controllable via app or voice commands
- Light, rain and wind sensors
- Inscriptions, decorations and logos

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Senkrechtmarkise mit Aluminiumbox und verschiebbarem Tuch auf seitliche Zip-Führungsschienen
- Verfügbar in den folgenden Ausführungen:
 - SC98 (box 9,8 × 10,7 cm)
 - S98 (Box 9,8 × 13 cm)
 - S114 (Box 11,4 × 14,5 cm)
- Maximale Abmessungen: Fläche von 15 Quadratmetern je nach Stoff
 - T-Zone SC98: 450L × 300P cm
 - T-Zone S98: 450L × 300P cm
 - T-Zone S114: 500L × 350P cm
- Wand-, Decken-, oder Holraumbefestigung
- Manuelle oder motorisierte Bedienung

OPTIONAL

- Dimmbare weiße LED in der Box integriert (S98 und S114)
- Power Spring System (PSS): Gasfederspannsystem für konstante und gleichmäßige Spannung
- Zugluftstopperprofil zum Ausgleich von Höhenunterschieden
- Solarzellenmotor: benötigt keinen Stromanschluss, kombiniert Technologie und Nachhaltigkeit zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- Home automation: Erstellung individueller Szenarien, die per App oder Sprachbefehl abrufbar sind
- Licht-, Regen- und Windsensor
- Schriften, Dekorationen und Logos

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Store vertical avec coffre en aluminium et toile coulissante sur guides zip
- Disponible dans les versions:
 - SC98 (box 9,8 × 10,7 cm)
 - S98 (coffre 9,8 × 13 cm)
 - S114 (coffre 11,4 × 14,5 cm)
- Dimensions maximales: surface de 15 mq selon le tissu
 - T-Zone SC98: 450L × 300P cm
 - T-Zone S98: 450L × 300P cm
 - T-Zone S114: 500L × 350P cm
- Fixation au mur, au plafond ou courette
- Actionnement manuel ou motorisé

OPTIONAL

- LED blanches dimmables intégrées dans le coffre (S98 et S114)
- Power Spring System (PSS): système de tension de la toile à ressort à gaz pour une tension constante et régulière
- Profilé parclose pour résoudre des différences de hauteur/pentes
- Moteur à cellule solaire : ne nécessite aucun branchement électrique, allie technologie et durabilité pour réduire la consommation d'énergie
- Home automation: création de scénarios personnalisés qui peuvent être activés à l'aide d'une application ou d'une commande vocale
- Capteurs de luminosité, pluie et vent
- Inscriptions, décorations et logos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Toldo vertical con cofre de aluminio y lona deslizante sobre guías laterales Zip
- Disponible en las versiones:
 - SC98 (box 9,8 × 10,7 cm)
 - S98 (box 9,8 × 13 cm)
 - S114 (box 11,4 × 14,5 cm)
- Medidas máximas: superficie 15 mq según el tejido
 - T-Zone SC98: 450L × 300P cm
 - T-Zone S98: 450L × 300P cm
 - T-Zone S114: 500L × 350P cm
- Fijación a pared, al techo o en nicho
- Movimentación manual o con motor

OPTIONAL

- LED blanco dimerizable integrado en el cofre (S98 y S114)
- Power Spring System (PSS): sistema de tensión de la lona con muelles de gas que permiten una tensión constante y homogénea
- Perfil protector contra corriente de aire para compensar cualquier diferencia de altura
- Motor de célula solar: no requiere conexión eléctrica, combina tecnología y sostenibilidad para reducir el consumo de energía
- Home automation: creación de escenarios personalizados que se pueden recuperar a través de la aplicación o de comandos de voz
- Sensores de luz, lluvia y viento
- Escrituras, decoraciones y logos

pratic
open air culture

Pratic S.p.A.
A StellaGroup Company

Via A. Tonutti 80/90
33034 Fagagna (UD), Italy
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

pratic.it